

FA8005LA06



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	z zamrażarką na dole
Szerokość referencyjna	60 - 70
Wysokość referencyjna	160 - 200
Typ chłodzenia	Całkowity No Frost - podwójny system chłodzenia
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Lewy
Kod EAN	8017709353506



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Coloniale	Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor	Antracytowy	Kolor zewnętrzny	Ciemnoszary
Wykończenie	Postarzany mosiądz	Logo	Wstawiane
Design	Płaski	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Materiał	Stal	Kolor profili szuflad	Srebrny
Uchwyt	Zewnętrzny	Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Typ uchwytu	Na stałe	Wyświetlacz	LED
Kolor uchwytu	Postarzany mosiądz	Położenie wyświetlacza	Wewnętrzny
Kolor logo	Postarzany mosiądz	Dostępne wersje kolorystyczne	Antracytowy, Kremowy

Cechy komory chłodniczej



Number of compartments	2	Pokrywa szuflady	Tak
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba regulowanych półek	3	Liczba źródeł oświetlenia	2
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Strefa niskiej temperatury	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
		Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Typ szuflady Na prowadnicach ślizgowych

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek 3
Liczba balkoników na butelki 1

Pozostałe cechy chłodziarki



Humidity Control Tak
MultiFlow Tak
Wentylator Tak

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad 2
Liczba półek 2
Liczba przedziałów z pokrywką 1
Rodzaj półek Szkło

Pozostałe cechy zamrażalnika



Kostkarka Ręczna
Funkcja szybkiego mrożenia Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Szybkie zamrażanie, ECO, Alarm wzrostu temperatury
Przycisk szybkie zamrażanie	Tak
Lampka kontroli temperatury	Tak
Alarm otwartych drzwi	Dźwiękowy i wizualny
Alarm wzrostu temperatury	Tak
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	45 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

 Roczne zużycie energii 230 kWh/a
Poziom hałasu 36 dB(A) re 1 pW

Klasa efektywności energetycznej	D	Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	14 h
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	4 gwiazdki - zdolność zamrażania	8 Kg/24h
Pojemność całkowita netto	481 l	Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
Pojemność zamrażalnika	137 l	EEL	80 %
Pojemność chłodziarki	344 l		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
Moc przyłączeniowa	127 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	1,1 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	180 cm



Dostępne wersje kolorystyczne



FA3905LX6












Pozycja zawiasu: Lewy
Stal nierdzewna



FA8005LPO6

Pozycja zawiasu: Lewy
Kremowy

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności. |  | Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania. |
|  | A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. |  | Wyświetlacz LED |
|  | TRYB EKONOMICZNY |  | Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce. |
|  | Szybkie zamrażanie |  | Oświetlenie wnętrza LED |
|  | System pozwalający zredukować poziom zużycia energii. |  | Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej |
|  | Klasa efektywności energetycznej D | | |

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Czynnik chłodniczy R600a

Ekologiczny czynnik chłodniczy zapewnia szybkie chłodzenie przy niższym zużyciu energii

Klasa klimatyczna

Klasa klimatyczna SN-T gwarantuje niezawodną pracę urządzenia w szerokim zakresie temperatur - od 10°C do 43°C, zapewniając doskonałe efekty chłodzenia w każdych warunkach

Uchwyt

Zewnętrzny uchwyt gwarantuje funkcjonalność i wygodę

Oświetlenie wewnętrzne lodówki

Światło wewnętrzne daje doskonałą widoczność półek

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Manual Ice Maker

Fresh ice on demand: the manual ice maker embodies simplicity — water is added to the tray and, once frozen, delivers ice precisely when required

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design