# FA8005LAO6



| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Kyl |
| **Installation** | Fristående |
| **Kategori** | Kombinerad |
| **Referensbredd** | 60 – 70 cm |
| **Referenshöjd** | 160 – 200 cm |
| **Typ av kyla** | Total No Frost - Dubbla kylsystem |
| **Avfrostning** | Automatisk |
| **Typ av gångjärn** | Standard |
| **Gångjärnens position** | Vänster |
| **EAN-kod** | 8017709353506 |

## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetik** | Colonial | **Sidopartiernas material** | Stål |
| **Färg** | Antracit | **Sidornas färg** | Antracit |
| **Design** | Platt | **Logga** | Utanpåliggande |
| **Finish** | Antik mässing | **Färg på dörrhyllsprofiler** | Silver |
| **Dörrens material** | Stål | **Färg på lådprofiler** | Silver |
| **Handtag** | Extern | **Färg på hyllprofiler** | Silver |
| **Typ av handtag** | Fast | **Display** | LED |
| **Handtagets färg** | Antik mässing | **Placering av display** | I kylutrymme |
| **Färg på logo** | Antik mässing | **Tillgänglig i färger** | Antracit, Creme |

## Inredning kylskåp

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal fack** | 2 | **Grönsaksfack** | Ja |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Typ av Grönsaksfack** | Glas |
| | | **Antal ljuskällor** | 2 |
| | | **Svalzon** | Ja |
| **Antal justerbara hyllplan** | 3 | **Belysning kyl** | Ja |
| **Antal frukt- och grönsakslådor** | 1 | **Typ av Belysning kyl** | LED |
| **Hyllmaterial** | Glas | | |
| **Upphängning av grönsakslåda** | Glidskenor | | |

## Kylskåpsdörr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal justerbara hyllplan** | 3 | **Antal hyllplan med flaskställ** | 1 |

## Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fuktighetskontroll** | Yes, manual | **Fläkt** | Ja |
| **MultiFlow** | Ja | | |

## Inredning frys

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal lådor** | 2 | **Antal fack med klaff** | 1 |
| **Antal hyllplan** | 2 | **Typ av hyllplan** | Glas |

## Övrig inredning frys



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ismaskin** | Manuell | **Zon för snabbinfrysning** | Ja |

## Andra tekniska egenskaper



| | |
|---|---|
| **Display för funktioner** | Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm |
| **Snabbinfrysningsknapp** | Ja |
| **Indikeringslampa temperaturlarm** | Ja |
| **Larm vid öppen dörr** | Ljudsignal & visuell |
| **Temperaturlarm** | Ja |
| **Typ av temperaturkontroll** | Elektronisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Typ av kylgas** | R600a |
| **Typ av kompressor** | Inverter Technology |
| **Mängd kylmedia (gr)** | 45 g |
| **Skummedel** | Cyklopentan |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årlig energianvändning (kWh/år)** | 230 kWh/a | **Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW** | 36 dB(A) re 1 pW |
| **Energiklass** | D | | |


| | |
|---|---|
| **Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller** | C |
| **Totalvolym (dm3 eller liter)** | 481 l |
| **Summan av frysfackets/frysfackens volymer** | 137 l |
| **Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer** | 344 l |
| **Kapacitet vid strömavbrott** | 14 h |
| **4 stjärnor – Fryskapacitet** | 8 kg/24h |
| **Klimatklass** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 80 % |

## Elektrisk anslutning

| | |
|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 127 W |
| **Ström** | 1,1 A |
| **Volt (V)** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Sladdens längd** | 180 cm |
| **Typ av kontakt** | (F;E) Eurokontakt |

## Logistisk information

| | |
|---|---|
| **Bredd (mm)** | 704 mm |
| **Djup utan handtag** | 704 mm |
| **Höjd** | 1955 mm |
| **Bredd med maximal dörröppning** | 975 mm |
| **Djup med handtag** | 749 mm |
| **Djup med dörr öppen 90°** | 1356 mm |
| **Djup på distanser** | 32 mm |



## Alternative products



**FA3905LX6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Rostfritt stål



**FA8005LPO6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Creme

## Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Energieffektivitetsklass D



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.