FA8005LAO6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Встановлення під стільницю
Рекомендуемая ширина	60 - 70 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709353506

Естетика

Естетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Колір	Антрацит
Дизайн	Плаский
Оздоблення	Антична латунь
Матеріал	Сталь
Ручка	Зовнішній
Тип ручки	Фіксований
Колір ручки	Антична латунь
Колір логотипу	Антична латунь

Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Антрацит
Логотип	Накладний
Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Дисплей	LED
Расположение дисплея	Интерьер (хододильное отделение)
Також доступні кольори	Антрацит, Кремовий

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1
Материал полок	Скло

Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Низкотемпературный отсек	Так

Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
		Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3	**Кількість полиць для пляшок**	1

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль влажности	Так	**Вентильований**	Так
MultiFlow	Так		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	2	**Кількість ящиків з кришкою**	1
Кількість полиць	2	**Зона збереження свіжості**	Скло

Інші характеристики морозильного відділення



Льодогенератор	Ручна	**Зона швидкого заморожування**	Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, ECO, Сигнал підвищення температури
Кнопка швидкого заморожування	Так
Світлова індикація при підвищенні температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	45 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	230 кВт/год
Клас енергоефективності	D
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	481 л
Сумма объемов морозильников	137 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	344 л
Рівень шуму при викиді повітря	36 дБ(A) re 1пВт
Збереження температури при відключенні енергії	14 ч
4* - Мощность замораживания	8 кг/сутки
Кліматичний клас	SN, N, ST, T
EEI	80 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	127 Вт
Сила струму (A)	1.1 A
Напруга (В)	220-240 В
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю	180 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	704 мм
Глибина без ручок	704 мм
Висота	1955 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	975 мм
Глибина з ручками	749 мм
Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1356 мм
Глубина проставки	32 мм


704
74
630
48
40
1955 (1950-1965)
1148
724
1895
704
270
48
48
100
1148
1089
724
663
25 (20-35)
32
759
791
704
54
771
67
704
32
1356
704
697,5
90°
984
280
704
32
1326
704
110°

Alternative products



FA3905LX6

Дверний упор: Ліва
Нержавіюча сталь



FA8005LPO6

Дверний упор: Ліва
Кремовий

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности D



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.