

FA8005LPO5



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Spodní montáž
Referenční šířka	60 – 70
Typ chlazení	Total No Frost – dvojitý chladicí systém
Rozmrazování	Automatické
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Levá
EAN kód	8017709297435



Aesthetics



Estetika	Coloniale	Materiál bočních panelů	Ocel
Barva	Krémová	Barva bočních stěn	Krémová
Povrchová úprava	Antická mosaz	Logo	Applied
Vzhled	Ploché	Barva profilu dveřních polic	Stříbrná
Materiál	Plech	Barva profilu zásuvek	Stříbrná
Rukojeť	Externí	Barva profilu skleněné police	Chrómová
Typ rukojeti	Fixní	Displej	LED
Barva rukojeti	Antická mosaz	Umístění displeje	Interní (chladicí oddíl)
Barva loga	Antická mosaz	Dostupné alternativní barvy	Antracitová, Krémová

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	3	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Zóna Life Plus -0 °C	Ano
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Na posuvných kolejničkách	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED
Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano		

Vnitřní dvířka chladničky

Počet nastavitelných dveřních polic	3	Počet polic na lahve	1
-------------------------------------	---	----------------------	---

Další funkce chladničky



MultiFlow

Ano

Ventilátor

Ano

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Počet zásuvek	2	Počet přihrádek s klopou	1
Počet polic	2	Typ polic	Sklo

Další funkce mrazničky



Ruční výrobek ledu	Ano	Přihrádka na rychlé zmrazení	Ano
Výrobek ledu	Ruční		

Další technické vlastnosti



Zobrazení funkcí	Rychlé zmrazení, ECO, Teplotní alarm
Tlačítko rychlého zmrazení	Ano
Kontrolka teploty	Ano
Alarm otevřených dvířek	Akustické a vizuální
Teplotní alarm	Ano
Typ regulace teploty	Elektronické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Měnič
Množství chladiva (gr)	45 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019





Annual energy consumption	285 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	41 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	E	Temperature Rise Time	14 h
		4 star - Freezing capacity	8 Kg/24h

Airborne acoustical noise emission class	C	Climate class	SN, N, ST, T
		EEI	99 %
Total net volume	481 l		
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	137 l		
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	344 l		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí (V)	220-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	127 W	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Stávající	1,1 A	Délka napájecího kabelu	180 cm



Symbols glossary

	4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.		Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.
	A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.		Třída energetické účinnosti E
	LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu.		Ekonomický režim: Analyzuje fungování chladničky během aktivace a optimalizuje provozní cyklus za účelem snížení spotřeby energie.
	Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce.		Rychlé zmrazení: Funkce rychlého zmrazení snižuje teplotu přihrádky, když je aktivována několik hodin před použitím.
	LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.		Life Plus 0 °C: Teplota v přihrádkách Life Plus je udržována na 0 °C, což déle uchovává čerstvé maso a ryby.
	Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.		Air plus: udržuje potraviny déle čerstvé.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design