FA8005LPO5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	תושבת תחתית
רוחב ייחוס	60 - 70 cm
סוג קירור	מערכת קירור כפולה - Total No Frost
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	שמאלי
קוד EAN	8017709297435

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Coloniale	**חומר דופן**	פלדה
צבע	שמנת	**צבע דפנות**	שמנת
עיצוב	שטוח	**Logo**	Applied
גימור	פליז עתיק	**צבע פרופיל של מדפי דלת**	כסף
חומר	יריעת מתכת	**צבע פרופיל מגירות**	כסף
ידית	חיצוני	**צבע פרופיל של מדף זכוכית**	כרום
סוג ידית	קבוע	**צג**	LED
צבע ידית	פליז עתיק	**מחיצת תצוגה**	Interno (cella frigo)
צבע לוגו	פליז עתיק	**צבעים חלופיים זמינים**	פחם אבן, שמנת

מאפייני תא מקרר

מספר התאים	2	**כיסוי לתא פירות וירקות**	כן
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות**	זכוכית
		תא לטמפרטורה נמוכה	כן
מספר מדפים מתכווננים	3	**תאורה פנימית במקרר**	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	**סוג תאורה פנימית (מקרר)**	LED
חומר מדפים	זכוכית		
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות		

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכוונים	3	**מספר מדפי בקבוקים**	1

מאפיינים אחרים של מקרר



בקרת לחות	Yes, manual	**מאוורר**	כן
MultiFlow	כן		

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות	2	**מס' תאים עם דש**	1
מספר המדפים	2	**סוגי מדפים**	זכוכית

מאפיינים אחרים של מקפיא



מכונת קרח	ידנית	**תא לקפיאה מהירה**	כן

מאפיינים טכניים אחרים



תצוגת פונקציות	קפיאה מהירה, חסכונית, התרעת טמפרטורה
לחצן לקפיאה מהירה	כן
נורת התרעת טמפרטורה	כן
התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
התרעת טמפרטורה	כן
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינוורטר
כמות קרר (גרם)	45 g
Foam agent	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




צריכת חשמל שנתית	285 kWh/a	**פליטות רעש נישא באוויר**	41 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	**זמן עליית טמפרטורה**	14 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	**כוכבים - קיבולת הקפאה 4**	8 kg/24h
		קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	481 l	**EEI**	99 %
סכום הנפחים של התאים הקפואים	137 l		
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	344 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	127 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	1,1 A	**אורך כבל חשמל**	180 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	704 mm	**עומק מוצר עם ידית**	749 mm
עומק ללא ידית	704 mm	**עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות**	1356 mm
גובה	1955 mm		
רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	975 mm	**רוחב מרווח**	32 mm



Alternative products



FA3905LX5

מיקום צירים: שמאלי
נירוסטה



FA8005LAO5

מיקום צירים: שמאלי
פחם אבן

Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית הביצועים .A עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



E קטגוריית יעילות אנרגטית



LED: צג LED הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



מצב חסכוני: ניתוח התפקוד של המקרר במהלך ההפעלה ומיטוב מחזור ההפעלה כדי להקטין את צריכת החשמל.



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.



אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.