

FA8005LPO5



Familia de produse	Frigider
Instalare	Independent
Categorie	Suport inferior
Lățimea de referință	60-70
Tip răcire	Total Fără Îngheț – sistem dublu de răcire
Dezghețare	Automat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Stânga
Cod EAN	8017709297435



Estetică



Estetică	Coloniale	Material lateral	Oțel
Culoare	Crem	Culoare laterală	Crem
Finisaj	Alamă antică	Logo	Applied
Design	Plat	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Material	Foaie metalică	Culoare profil sertare	Argint
Mâner	Extern	Culoarea profilului raftului de sticlă	Crom
Tip mâner	Fixat	Afișaj	LED
Culoare mâner	Alamă antică	Porție afisare	Interno (cella frigo)
Culoare logo	Alamă antică	Culori alternative disponibile	Antracit, Crem

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Number of compartments	2	Capac pentru sertarul de legume	Da
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Nr. de rafturi reglabile	3	Zona Life Plus -0 °C	Da
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	Lumină internă în frigider	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Tip de husă sertare mai Pe șine culisante
clare pentru legume

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși	3	Nr. de rafturi sticle	1
--	---	-----------------------	---

Alte caracteristici ale frigiderului



Controlul umidității
Multi Flux

Yes
Da

Ventilator

Da

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Număr de sertare	2	Nr. compartimente cu clapă	1
Nr. de rafturi	2	Tip de rafturi	Sticlă

Alte caracteristici ale congelatorului



Aparat de făcut gheață

Mod manual

Compartiment de
congelare rapidă

Da

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții
Buton de înghețare rapidă
Lampă de alarmă pentru temperatură
Alarmă pentru ușă deschisă
Alarmă temperatură
Tip de control al temperaturii
Nr. compresoare
Tip gaz agent frigorific
Tip de compresor
Cantitatea de agent frigorific (g)
Foam agent

Înghețare rapidă, ECO, Alarmă temperatură
Da
Da
Acustic și vizual
Da
Electronic
1
R600a
Invertor
45 g
Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de
energie

285 kWh/a



Emisiile de zgomot
transmise prin aer

41 dB(A) re 1 pW

Clasa de eficiență energetică	E	Timp de creștere a temperaturii	14 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	4 stele – Capacitate de congelare	8 Kg/24h
Volum net total	481 l	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	137 l	IEE	99 %
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	344 l		

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	127 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	1.1 A	Lungimea cablului de alimentare	180 cm



Alternative products



FA3905LX5

Poziție balamă: Stânga
Oțel inoxidabil



FA8005LA05

Poziție balamă: Stânga
Antracit

Symbols glossary

	Compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună conservare a alimentelor.		Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.
	A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.		Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
	Mod economic: Analizează funcționarea frigiderului în timpul activării și optimizează ciclul de funcționare pentru a reduce consumul de energie.		Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.
	Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.		Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
	Life Plus 0 °C: Temperatura în compartimentele Life Plus este menținută la 0 °C, ceea ce conservă carnea proaspătă și peștele mai mult timp.		Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.
	Plus Aer: păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp.		Clasa de eficiență energetică E

Benefit (TT)

Sistem No frost

Sistemul No Frost previne formarea gheții și contribuie la o mai bună conservare a alimentelor în frigider

Sistem multiflow din plastic

Sistemul Multiflow asigură distribuirea uniformă a aerului rece în interiorul frigiderului

Ventilator

Ventilatorul contribuie la o distribuție uniformă a aerului în interiorul frigiderului

Gaz frigorific R600a

Gazul frigorific ecologic R600a contribuie la răcirea rapidă cu un consum redus de energie

Clasa climatică

Clasa climatică SN-T face ca aparatul să fie potrivit pentru lucrul la temperatura camerei între 10 °C și 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Mâner extern

Mânerul extern asigură caracterul practic și ușurința de utilizare a frigiderului

Life Plus 0°

Compartiment Life Plus cu temperatură controlată pentru depozitarea optimă a categoriilor specifice de alimente

Frigider iluminat interior

Iluminat interior pentru vizibilitatea perfectă a rafturilor din compartimentul frigiderului

Sertar de fructe și legume

Sertarul pentru fructe și legume asigură cele mai bune condiții de depozitare a alimentelor proaspete, evitând orice contaminare

Compresor inverter

Compresorul inverterului reduce nivelurile de zgomot și vibrații pentru un mediu liniștit și confortabil în bucătărie

Tehnologia compresorului cu inverter oferă avantaje semnificative pentru sistemele de refrigerare, îmbunătățind atât performanța, cât și eficiența. Un control mai bun al temperaturii asigură un mediu interior mai stabil și constant, păstrând prospețimea alimentelor. De asemenea, această tehnologie are ca rezultat un consum redus de energie, deoarece compresorul își reglează viteza în funcție de nevoile de răcire.

Aparat manual de gheață

Aparat manual de gheață pentru a regla manual cantitatea de gheață produsă în funcție de cerințele personale

Afișaj intern

Afișaj intern pentru controlul temperaturii orientat și un design curat, minimalist