

FA8005LPO6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709353513



Estetisk linje



Estetik	Colonial	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Creme	Sidornas färg	Creme
Design	Platt	Logga	Utanpåliggande
Finish	Antik mässing	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Antik mässing	Placering av display	I kylutrymme
Färg på logo	Antik mässing	Tillgänglig i färger	Antracit, Creme

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Shelves material	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes, manual Ja	Fläkt	Ja
------------------------------	-------------------	-------	----

Inredning frys

Antal lådor	2	Antal fack med klaff	1
Antal hyllplan	2	Typ av hyllplan	Glas

Övrig inredning frys



Ismaskin	Manuell	Zon för snabbinfrysning	Ja
----------	---------	-------------------------	----

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	45 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		


Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Kapacitet vid strömavbrott	14 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	481 l	4 stjärnor – Frys kapacitet	8 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l	EEl	80 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1,1 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	704 mm	Djup med handtag	749 mm
Djup utan handtag	704 mm	Djup med dörr öppen 90°	1356 mm
Höjd	1955 mm	Djup på distanser	32 mm
Bredd med maximal dörröppning	975 mm		



Alternative products



FA8005LA06












Gångjärnens position: Vänster
Antracit



FA3905LX6

Gångjärnens position: Vänster
Rostfritt stål

Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Energieffektivitetsklass D
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Air plus: håller maten färsk längre.		