# FA8005RAO6




| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Kühlschrank |
| **Installation** | Standgerät |
| **Produktkategorie** | Kühl-/Gefrierkombination |
| **Referenzbreite** | 60 - 70 cm cm |
| **Referenzhöhe** | 160 - 200 cm cm |
| **Kühlsystem** | No Frost - Doppeltes Kühlsystem |
| **Abtausystem** | Automatisch |
| **Scharniersystem** | Standard |
| **Türanschlag** | Rechts |
| **EAN-Code** | 8017709349820 |

## Ästhetik

| | |
|---|---|
| **Ästhetik** | Nostalgie |
| **Farbe** | Anthrazit |
| **Design** | Flach |
| **Oberfläche** | Messing-Antik |
| **Ausführung der Gerätetür** | Metall |
| **Position des Türgriffs** | Extern |
| **Ausführung/Position des Türgriffs** | Fest fixiert |
| **Farbe/Ausführung des Türgriffs** | Messing-Antik |
| **Farbe/Ausführung des Markenlogos** | Messing-Antik |

| | |
|---|---|
| **Material der Seitenwände** | Metall |
| **Farbe/Ausführung der Seitenwände** | Anthrazit |
| **Markenlogo** | 3D |
| **Farbe der Profilleisten der Türablagen** | Silber |
| **Farbe der Griffleisten der Schubladen** | Silber |
| **Farbe der Profilleisten der Einlegeböden** | Silber |
| **Ausführung des Displays** | LED |
| **Position des Displays** | Intern |
| **Weitere Farbvarianten** | Anthrazit, Creme |

## Aufteilung Kühlteil

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Schubladen** | 2 |
| **Arten von Schubladen** | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade |
| **Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden** | 3 |
| **Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade** | Ja |
| **Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade** | Sicherheitsglas |
| **Anzahl der Beleuchtungen** | 2 |
| **Niedrigtemperatur-Schublade** | Ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regalmaterial** | Sicherheitsglas | **Innenbeleuchtung des Kühlteils** | Ja |
| **Art der Obst-/Gemüseschublade** | Mit Sichtfenster, rollengeführt | **Art der Innenbeleuchtung Kühlteil** | LED |

## Aufteilung Innentür Kühlteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen** | 3 | **Anzahl der Flaschenborde** | 1 |

## Zusatzausstattung Kühlteil



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Humidity Control** | Ja | **Dynamische Umluftkühlung** | Ja |
| **Multiflow-Umluftsystem** | Ja | | |

## Aufteilung Gefrierteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Gefrierschubladen** | 2 | **Anzahl der Klappfächer Gefrierteil** | 1 |
| **Anzahl der Einlegeböden** | 2 | **Art der Einlegeböden** | Sicherheitsglas |

## Zusatzausstattung Gefrierteil



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Eiswürfelzubereitung** | Manuell | **Schnellgefrierfach** | Ja |

## Weitere technische Eigenschaften



| | |
|---|---|
| **Display-Funktionen** | Schnellgefrieren, ECO, Temperaturalarm |
| **Funktion Automatik-Schnellgefrieren** | Ja |
| **Alarmfunktionen** | Ja |
| **Türalarm** | Akustisch/optisch |
| **Temperaturalarm** | Ja |
| **Temperatursteuerung** | Elektronisch |
| **Anzahl der Kompressoren** | 1 |
| **Kältemittel** | R600a |
| **Kompressor** | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| **Füllmenge des Kältemittels** | 45 g |
| **Material der Isolierschäumung** | Cyclopentan |

# Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


| | |
|---|---|
| **Jährlicher Energieverbrauch** | 230 kWh/Jahr |
| **Energieeffizienzklasse** | D |
| **Luftschallemissionsklasse** | C |
| **Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)** | 481 l |
| **Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer** | 137 l |
| **Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer** | 344 l |
| **Luftschallemissionen** | 36 dB(A) re 1 pW |
| **Lagerzeit bei Störung** | 14 h |
| **4-Sterne Gefriervermögen** | 8 kg/24h |
| **Klimaklassen** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 80 % |

## Elektrischer Anschluss

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 127 W |
| **Absicherung** | 1,1 A |
| **Spannung** | 220-240 V |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Länge Netzkabel** | 180 cm |
| **Netzstecker** | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

| | |
|---|---|
| **Produktbreite** | 704 mm |
| **Produkttiefe ohne Türgriff** | 704 mm |
| **Produkthöhe** | 1955 mm |
| **Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel** | 975 mm |
| **Produkttiefe mit Türgriff** | 749 mm |
| **Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter** | 1356 mm |
| **Abstandshalter** | 32 mm |



## Alternative Produkte



**FA3905RX6**

**Türanschlag:** Rechts
Edelstahl



**FA8005RPO6**

**Türanschlag:** Rechts
Creme

# Symbolverzeichnis



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



A++: Die Energieeffizienzklasse A++ hilft, bis zu 20 % Energie im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A einzusparen. Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch ist garantiert.



ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.