FA8005RAO6



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Ψυγειοκαταψύκτες
Πλάτος αναφοράς	60 70 cm
Ύψος αναφοράς	160 200 cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Κωδικός EAN	8017709349820

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Colonial
Χρωμα	Ανθρακί
Design	Επίπεδο
Φινίρισμα	Αντικέ ορείχαλκος
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο
Λαβή	Εξωτερική
Τύπος λαβής	Σταθερή
Χρώμα λαβής	Αντικέ ορείχαλκος
Χρώμα λογότυπου	Αντικέ ορείχαλκος
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Ανθρακί
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί
Χρώμα προφίλ συρταριών	Ασημί
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Ασημί
Οθόνη	7 τμήματα
Θέση οθόνης	Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης)
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα	Ανθρακί, Μπεζ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	2
Τύποι διαμερισμάτων	Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός φώτων συντήρησης	2
Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας	Ναι
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι

Τύπος συρταριού λαχανικών	Σε συρόμενους οδηγούς	**Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)**	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3	**Μπουκαλοθήκες**	1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	Ναι	**Ανεμιστήρας**	Ναι
Multiflow	Ναι		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια	2	**Ανοιγόμενοι χώροι**	1
Ράφια	2	**Είδος ραφιών**	Γυαλί

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



Παγομηχανή	Χειροκίνητη	**Θάλαμος ταχείας κατάψυξης**	Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ταχεία κατάψυξη, ECO, Συναγερμός θερμοκρασίας
Επιλογή ταχείας κατάψυξης	Ναι
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
Ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	45 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	230 kWh/a	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	36 dB(A) re 1 pW


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	**Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα**	14 h
Κλάση θορύβου	C	**Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων**	8 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	481 λίτρα	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	137 λίτρα	**EEI**	80 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	344 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	127 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	1,1 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	180 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	704 mm	**Βάθος με λαβή**	749 mm
Βάθος χωρίς λαβή	704 mm	**Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°**	1356 mm
ΥΨΟΣ	1955 mm	**Βάθος αποστάτη**	32 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	975 mm		



Alternative products



FA3905RX6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ανοξείδωτο ατσάλι



FA8005RPO6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ

Symbols glossary



Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Οικονομική λειτουργία: Όταν την ενεργοποιείτε αναλύει τη χρήση της συσκευής και βελτιστοποιεί τον κύκλο λειτουργίας, προς ώφελος της μειωμένης κατανάλωσης.



ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περεταίρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάστουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D