


FA8005RAO6



| | |
|--------------------------|--|
| Famiglia | Frigorifero |
| Installazione | Libera installazione |
| Categoria | Combinato |
| Larghezza di riferimento | 60 - 70 cm |
| Altezza di riferimento | 160 - 200 cm |
| Tipo di raffreddamento | No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento |
| Sbrinamento | Automatico |
| Tipo di cerniera | Standard |
| Posizione cerniera | Destra |
| Codice EAN | 8017709349820 |



Estetica

| | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Estetica | Coloniale | Materiale fianchi | Lamiera |
| Colore | Antracite | Colore fianchi | Antracite |
| Design | Piatto | Logo | Applicato |
| Finitura | Ottone antico | Colore profilo mensole | Silver |
| Materiale Porta | Lamiera | Colore profilo cassette | Silver |
| Maniglia | Esterna | Colore profilo del ripiano in vetro | Silver |
| Tipo Maniglia | Fissa | Tipologia di Display | 7 segmenti |
| Colore maniglia | Ottone anticato | Posizione display | Interno (cella frigo) |
| Colore logo | Ottone anticato | Colori disponibili | Antracite, Panna |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| Numero vani | 2 | Ripiano copri - verduriera | Sì |
| Tipologia vani | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero ripiani regolabili | 3 | N° di luci comparto frigorifero | 2 |
| Numero cassette frutta e verdura | 1 | Vano a bassa temperatura | Sì |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia verduriera | Su guide scorrevoli | Tipo illuminazione interna frigo | Led |

Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Numero balconcini regolabili | 3 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|

Altre dotazioni Frigorifero



| | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------|----|
| Controllo Umidità MultiFlow | Sì, manuale Sì | Ventola | Sì |
|-----------------------------|-------------------|---------|----|

Allestimento comparto Congelatore

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------|
| Numero cassette | 2 | Numero scomparti con ribaltina | 1 |
| Numero ripiani | 2 | Tipologia ripiani | Cristallo |

Altre dotazioni Congelatore



| | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|
| Ice maker | Manuale | Zona congelamento rapido | Sì |
|-----------|---------|--------------------------|----|

Altre caratteristiche tecniche



| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Funzioni display | Congelamento rapido, Eco, Allarme temperatura | | |
| Tasto congelamento rapido | Sì | | |
| Spia allarme temperatura | Sì | | |
| Allarme porta aperta | Acustico e visivo | | |
| Allarme temperatura | Sì | | |
| Tipo di controllo della temperatura | Elettronico | | |
| Numero di compressori | 1 | | |
| Tipo di gas refrigerante | R600a | | |
| Tipo di compressore | Inverter | | |
| Quantità refrigerante (g) | 45 g | | |
| Agente schiumogeno | Ciclopentano | | |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Consumo annuo di energia | 230 kWh/a | Emissioni di rumore aereo | 36 dB(A) re 1 pW |
|--------------------------|-----------|---------------------------|------------------|


| | | | |
|---|-------|--|--------------|
| Classe di efficienza energetica | D | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 14 h |
| Classe di emissione di rumore aereo | C | 4 stelle - Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Volume totale netto | 481 l | Classe climatica | SN, N, ST, T |
| Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati | 137 l | IEE | 80 % |
| Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati | 344 l | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 127 W | Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Corrente | 1,1 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 180 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Larghezza | 704 mm | Profondità del prodotto con maniglia | 749 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 704 mm | Profondità del prodotto con porta aperta a 90° | 1356 mm |
| Altezza | 1955 mm | Profondità distanziali | 32 mm |
| Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° | 975 mm | | |




Prodotti alternativi



FA3905RX6











Posizione cerniera: Destra
Acciaio Inox



FA8005RPO6

Posizione cerniera: Destra
Panna

Glossario simboli

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 stelle |  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero. |
|  | A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente. |  | Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità. |
|  | Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. |  | Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento. |
|  | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera. |  | L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi. |
|  | Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. |  | Classe di efficienza energetica D |