


# FA8005RA06



|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Сімейство продуктів</b>  | Холодильник                                                    |
| <b>Встановлення</b>         | Встановлюваний окремо                                          |
| <b>Категорія</b>            | Встановлення під стільницю                                     |
| <b>Рекомендуемая ширина</b> | 60 - 70 cm                                                     |
| <b>Рекомендуемая высота</b> | 160 - 200 cm                                                   |
| <b>Тип охолодження</b>      | Полный «Без инея» (система No-Frost)<br>- 2 контура охладження |
| <b>Розморожування</b>       | Автоматична                                                    |
| <b>Кріплення фасадів</b>    | Стандартний                                                    |
| <b>Дверний упор</b>         | Права                                                          |
| <b>Код EAN</b>              | 8017709349820                                                  |



## Естетика

|                       |                                |                                          |                                  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Естетика</b>       | Колониальный стиль (Coloniale) | <b>Матеріал боковин</b>                  | Сталь                            |
| <b>Колір</b>          | Антрацит                       | <b>Колір бічних панелей</b>              | Антрацит                         |
| <b>Дизайн</b>         | Плaskий                        | <b>Логотип</b>                           | Накладний                        |
| <b>Оздоблення</b>     | Антична латунь                 | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Сріблястий                       |
| <b>Матеріал</b>       | Сталь                          | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Сріблястий                       |
| <b>Ручка</b>          | Зовнішній                      | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Сріблястий                       |
| <b>Тип ручки</b>      | Фіксований                     | <b>Дисплей</b>                           | 7 сегментів                      |
| <b>Колір ручки</b>    | Антична латунь                 | <b>Расположение дисплея</b>              | Интерьер (хододильное отделение) |
| <b>Колір логотипу</b> | Антична латунь                 | <b>Також доступні кольори</b>            | Антрацит, Кремовий               |

## Характеристики холодильного відділення



|                                              |                                                          |                                                        |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>Количество отделений</b>                  | 2                                                        | <b>Кришка ящика</b>                                    | Так  |
| <b>Типы отделений</b>                        | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | <b>Тип кришки ящика для овощей і фруктів</b>           | Скло |
| <b>Кількість регульованих полиць</b>         | 3                                                        | <b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>        | 2    |
| <b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b> | 1                                                        | <b>Низкотемпературный отсек</b>                        | Так  |
| <b>Матеріал полок</b>                        | Скло                                                     | <b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b> | Так  |
| <b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b> | На ковзаючих направляючих                                |                                                        |      |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Тип підсвічування<br>холодильного<br>відділення | LED |
|-------------------------------------------------|-----|

## Дверцята холодильного відділення

|                                               |   |                                |   |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Кількість регульованих<br>полиць на дверцятах | 3 | Кількість полиць для<br>пляшок | 1 |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------|---|

## Інші характеристики холодильного відділення



|                                 |            |              |     |
|---------------------------------|------------|--------------|-----|
| Контроль вологості<br>MultiFlow | Так<br>Так | Вентилюваний | Так |
|---------------------------------|------------|--------------|-----|

## Характеристики морозильного відділення

|                  |   |                               |      |
|------------------|---|-------------------------------|------|
| Кількість ящиків | 2 | Кількість ящиків з<br>кришкою | 1    |
| Кількість полиць | 2 | Зона збереження<br>свіжості   | Скло |

## Інші характеристики морозильного відділення



|                |       |                                |     |
|----------------|-------|--------------------------------|-----|
| Льодогенератор | Ручна | Зона швидкого<br>заморожування | Так |
|----------------|-------|--------------------------------|-----|

## Інші технічні характеристики



|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Функції дисплея                               | Швидке заморожування, ECO, Сигнал підвищення температури |
| Кнопка швидкого заморожування                 | Так                                                      |
| Світлова індикація при підвищенні температури | Так                                                      |
| Сигнал при відкритих дверцятах                | Акустичний та візуальний                                 |
| Сигнал підвищення температури                 | Так                                                      |
| Тип контролю температури                      | Електронний                                              |
| Кількість компресорів                         | 1                                                        |
| Тип холодоагенту                              | R600a                                                    |
| Тип компресора                                | Інвертор                                                 |
| Кількість холодоагенту (г)                    | 45 g                                                     |
| Піноутворювач                                 | Циклопентан                                              |

## Енергоефективність




|                                                                        |             |                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Годовое энергопотребление</b>                                       | 230 кВт/год | <b>Рівень шуму при викиді повітря</b>                 | 36 дБ(А) re 1пВт |
| <b>Клас енергоефективності</b>                                         | D           | <b>Збереження температури при відключенні енергії</b> | 14 ч             |
| <b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>                     | C           | <b>4* - Мощность замораживания</b>                    | 8 кг/сутки       |
| <b>Полный объем</b>                                                    | 481 л       | <b>Кліматичний клас</b>                               | SN, N, ST, T     |
| <b>Сумма объемов морозильников</b>                                     | 137 л       | <b>EEI</b>                                            | 80 %             |
| <b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b> | 344 л       |                                                       |                  |

## Електричне підключення

|                             |           |                                    |                                        |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 127 Вт    | <b>Частота струму (Гц)</b>         | 50/60 Гц                               |
| <b>Сила струму (А)</b>      | 1,1 А     | <b>Довжина електричного кабелю</b> | 180 см                                 |
| <b>Напряга (В)</b>          | 220-240 В | <b>Тип електричної вилки</b>       | Европейская вилка для переменного тока |

## Логістична інформація

|                                               |         |                                                |         |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| <b>Ширина</b>                                 | 704 мм  | <b>Глибина з ручками</b>                       | 749 мм  |
| <b>Глибина без ручок</b>                      | 704 мм  | <b>Глибина з дверцятами, відкритими на 90°</b> | 1356 мм |
| <b>Висота</b>                                 | 1955 мм | <b>Глибина проставки</b>                       | 32 мм   |
| <b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b> | 975 мм  |                                                |         |



---

## Alternative products

---



FA3905RX6











**Дверний упор:** Права  
Нержавіюча сталь



FA8005RPO6

**Дверний упор:** Права  
Кремовий

## Symbols glossary

- |                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.                                                                                                             |   | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|   | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |   | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.                                          |
|   | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |   | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.                                  |
|   | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.                                             |   | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.                                 |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.                                                                                                  |  | Класс энергоэффективности D                                                                                                                                                |