

# FA8005RPO5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709297459



## Estetisk linje



Estetik	Colonial	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Creme	Sidornas färg	Creme
Finish	Antik mässing	Logga	Utanpåliggande
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Antik mässing	Placering av display	I kylutrymme
Färg på logo	Antik mässing	Tillgänglig i färger	Antracit, Creme

## Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

## Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

## Övrig inredning kylskåp



MultiFlow

Ja

Fläkt

Ja

## Inredning frys

Antal lådor	2	Antal fack med klaff	1
Antal hyllplan	2	Typ av hyllplan	Glas

## Övrig inredning frys



Manuell ismaskin  
Ismaskin

Ja  
Manuell

Zon för snabbinfrysning


Ja

## Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	45 g
Skummedel	Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

 Årlig energianvändning (kWh/år)	285 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	41 dB(A) re 1pW
Energiklass	E	Kapacitet vid strömavbrott	14 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	4 stjärnor – Fryskapacitet	8 Kg/24h
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	481 l	Klimatklass	SN, N, ST, T

Summan av  
frysfackets/frysfackens  
volymer

137 l

EEl

99 %

Summan av  
lågtemperaturfackets/  
ens och kylfacket/-ens  
volymer

344 l

## Elektrisk anslutning

Typ av kontakt

(F;E) Eurokontakt

Volt (V)

220-240 V

Anslutningseffekt

127 W

Frekvens



50/60 Hz

Ström

1.1 A

Sladdens längd

180 cm



## Symbols glossary (TT)

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Air plus: håller maten färsk längre.		Energieffektivitetsklass E