

## FA8005RPO5



|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Ürün Ailesi       | Buzdolabı                           |
| Kurulum           | Bağımsız                            |
| Kategori          | Alttan Montaj                       |
| Referans genişlik | 60 - 70 cm                          |
| Soğutma tipi      | Tam No Frost - Çift Soğutma sistemi |
| Buz çözme         | Otomatik                            |
| Menteşe tipi      | Standart                            |
| Menteşe pozisyonu | Sağ                                 |
| EAN kodu          | 8017709297459                       |



## Estetik



|              |              |                              |                |
|--------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Estetik      | Coloniale    | Yan malzeme                  | Çelik          |
| Renk         | Krem         | Yan renk                     | Krem           |
| Tasarım      | Düz          | Logo                         | Applied        |
| Son işlemler | Antik Pirinç | Kapı rafları profil rengi    | Gümüş          |
| Malzeme      | Sac          | Çekmece profil rengi         | Gümüş          |
| Kulp         | Dış          | Cam raf profili rengi        | Krom           |
| Kulp tipi    | Sabit        | Ekran                        | LED            |
| Kulp rengi   | Antik Pirinç | Ekran pozisyonu              | İç (soğuk oda) |
| Logo rengi   | Antik Pirinç | Alternatif renkler mevcuttur | Antrasit, Krem |

## Buzdolabı bölme özellikleri



|                                     |  |                                     |      |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments              | 2  | Sebzelik Kapağı                     | Evet |
| Compartment types                   | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı | Cam  |
| Ayarlanabilir raf sayısı            | 3  | Düşük sıcaklık bölümü               | Evet |
| Meyve ve sebze çekmecesini sayısı   | 1  | Buzdolap içi aydınlatma             | Evet |
| Shelves material                    | Cam  | İç ışık tipi (buzdolabı)            | LED  |
| Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı | Kayar raylarda   |                                     |      |

## Buzdolabı İç Kapısı

|                                      |   |                  |   |
|--------------------------------------|---|------------------|---|
| Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı | 3 | Şişe rafı sayısı | 1 |
|--------------------------------------|---|------------------|---|

## Buzdolabının diğer özellikleri

|  |              |             |     |      |
|--|--------------|-------------|-----|------|
|   | Nem Kontrolü | Yes, manual | Fan | Evet |
|  | Çoklu akış   | Evet        |     |      |

## Dondurucu bölme özellikleri

|                |   |                      |     |
|----------------|---|----------------------|-----|
| Çekmece sayısı | 2 | Kapaklı bölme sayısı | 1   |
| Raf sayısı     | 2 | Raf tipi             | Cam |


## Dondurucunun diğer özellikleri

|  |            |        |                        |      |
|--|------------|--------|------------------------|------|
|  | Buz yapıcı | Manüel | Hızlı dondurma bölgesi | Evet |
|--|------------|--------|------------------------|------|

## Diğer teknik özellikler

|  |                               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|    | Fonksiyonlar ekranı           | Hızlı dondurma, ECO, Sıcaklık alarmı |
|  | Hızlı dondurma tuşu           | Evet                                 |
|  | Sıcaklık alarm lambası        | Evet                                 |
|  | Kapısı açık alarmı            | Akustik ve görsel                    |
|  | Sıcaklık Alarmı               | Evet                                 |
|  | Sıcaklık kontrolü tipi        | Elektronik                           |
|  | Kompresör sayısı              | 1                                    |
|  | Soğutucu gaz tipi             | R600a                                |
|  | Kompresör tipi                | İnvertör                             |
|  | Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 45 g                                 |
|  | Foam agent                    | Cyclopentane                         |

## Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019

|  |   |           |   |                  |
|--|---|-----------|---|------------------|
|  | Yıllık enerji tüketimi                  | 285 kWh/a | Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları | 41 dB(A) re 1 pW |
|  | Enerji verimliliği sınıfı               | E         | Sıcaklık Artış Süresi                       | 14 h             |
|  | Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı | C         |   |                  |


|   |       |                                |              |
|---|-------|--------------------------------|--------------|
| Toplam net hacim  | 481 l | 4 yıldız - Dondurma kapasitesi | 8 kg/24h     |
| Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı                             | 137 l | İklim sınıfları                | SN, N, ST, T |
| Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı | 344 l | EEl                            | 99 %         |

## Elektrik Bağlantısı

|                              |           |                            |              |
|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 127 W     | Frekans (Hz)               | 50/60 Hz     |
| Akım                         | 1,1 A     | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 180 cm       |
| Voltaj (V)                   | 220-240 V | Fiş                        | (F;E) Schuko |

## Lojistik Bilgisi

|   |         |  |         |
|---|---------|--|---------|
| Genişlik                                  | 704 mm  | Kulp ile ürün derinliği                | 749 mm  |
| Kulpsuz derinlik                          | 704 mm  | Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği | 1356 mm |
| Yükseklik                                 | 1955 mm | Ara plaka derinliği                    | 32 mm   |
| Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği | 975 mm  |  |         |



---

## Alternative products

---



**FA8005RA05**












**Menteşe pozisyonu: Sağ**  
Antrasit



**FA3905RX5**

**Menteşe pozisyonu: Sağ**  
Paslanmaz çelik

## Symbols glossary

-  Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.
-  A++: A++ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 20'ye kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlar.
-  LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.
-  Havalandırmalı: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir.
-  LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.
-  Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.
-  Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.
-  Enerji verimliliği sınıfı E
-  Ekonomik mod: Etkinleştirme sırasında buzdolabının çalışmasını analiz eder ve güç tüketimini azaltmak için çalışma döngüsünü optimize eder.
-  Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.
-  İnvörtör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.