

FA8005RPO6



| | |
|--------------|------------------------------------|
| משפחת מוצרים | מקרר |
| התקנה | נפרד |
| קטגוריה | תושבת תחתית |
| רוחב ייחוס | 60 - 70 cm |
| גובה ייחוס | 160 - 200 cm |
| סוג קירור | מערכת קירור כפולה - Total No Frost |
| הפשרה | אוטומטית |
| סוג צירים | סטנדרטי |
| מיקום צירים | ימני |
| קוד EAN | 8017709353520 |



אסתטיקה



| | | | |
|--------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| סדרה עיצובית | Coloniale | חומר דופן | פלדה |
| צבע | שמנת | צבע דפנות | שמנת |
| עיצוב | שטוח | Logo | Applied |
| גימור | פליז עתיק | צבע פרופיל של מדפי דלת | כסף |
| חומר | יריעת מתכת | צבע פרופיל מגירות | כסף |
| ידית | חיצוני | צבע פרופיל של מדף זכוכית | כרום |
| סוג ידית | קבוע | צג | LED |
| צבע ידית | פליז עתיק | מחיצת תצוגה | Interno (cella frigo) |
| צבע לוגו | פליז עתיק | צבעים חלופיים זמינים | פחם אבן, שמנת |

מאפייני תא מקרר



| | | | |
|----------------------------------|--|--|--------|
| Number of compartments | 2 | כיסוי לתא פירות וירקות | כן |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות | זכוכית |
| מספר מדפים מתכווננים | 3 | No. of lights refrigerator compartment | 2 |
| מספר מגירות לפירות וירקות | 1 | תא לטמפרטורה נמוכה | כן |
| Shelves material | זכוכית | תאורה פנימית במקרר | כן |
| סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות | על מסילות מחליקות | (סוג תאורה פנימית) (מקרר) | LED |

דלת פנימית של מקרר

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---|
| מספר מדפי דלת מתכווננים | 3 | מספר מדפי בקבוקים | 1 |
|-------------------------|---|-------------------|---|

מאפיינים אחרים של מקרר



| | | | |
|------------------------|-------------------|--------|----|
| בקרת לחות MultiFlow | Yes, manual כן | מאוורר | כן |
|------------------------|-------------------|--------|----|

מאפייני תא מקפיא

| | | | |
|-------------|---|----------------|--------|
| מספר מגירות | 2 | מס' תאים עם דש | 1 |
| מספר המדפים | 2 | סוגי מדפים | זכוכית |

מאפיינים אחרים של מקפיא



| | | | |
|-----------|-------|-----------------|----|
| מכונת קרח | ידנית | תא לקפיאה מהירה | כן |
|-----------|-------|-----------------|----|

מאפיינים טכניים אחרים



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| תצוגת פונקציות | קפיאה מהירה, חסכונית, התרעת טמפרטורה |
| לחצן לקפיאה מהירה | כן |
| נורת התרעת טמפרטורה | כן |
| התרעה על פתיחת דלת | אקוסטי וחזותי |
| התרעת טמפרטורה | כן |
| סוג בקרת טמפרטורה | אלקטרוני |
| מס' מדחסים | 1 |
| סוג גז קרר | R600a |
| סוג מדחס | אינורטר |
| (כמות קרר (גרם) | 45 g |
| Foam agent | Cyclopentane |

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019



| | | | |
|--|-----------|--------------------------------|------------------|
| צריכת חשמל שנתית | 230 kWh/a | פליטות רעש נישא באוויר | 36 dB(A) re 1 pW |
| קטגוריית יעילות אנרגטית | D | זמן עליית טמפרטורה | 14 h |
| קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר | C | כוכבים - קיבולת הקפאה 4 | 8 kg/24h |
| נפח נטו כולל | 481 l | קטגוריית אקלים | SN, N, ST, T |
| | | EEI | 80 % |

סכום הנפחים של התאים
הקפואים 137 l


סכום הנפחים של תאי
הקירור והתאים הלא
קפואים 344 l

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|--------------|
| דירוג חיבור חשמלי | 127 W | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| זרם | 1.1 A | אורך כבל חשמל | 180 cm |
| מתח (וולט) | 220-240 V | תקע | (F;E) Schuko |

מידע לוגיסטי

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|---------|
| רוחב | 704 mm | עומק מוצר עם ידית | 749 mm |
| עומק ללא ידית | 704 mm | עומק מוצר עם דלתות | 1356 mm |
| גובה | 1955 mm | שנפתחות ב- 90° מעלות | |
| רוחב המוצר עם פתיחה | 975 mm | רוחב מרווח | 32 mm |
| מרבית של הדלתות | | | |




Alternative products



FA3905RX6

מיקום צירים: ימני
נירוסטה



FA8005RAO6

מיקום צירים: ימני
פחם אבן

Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  <p>תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון</p> |  <p>מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.</p> |
|  <p>A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: הביצועים A. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p> |  <p>הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.</p> |
|  <p>מצב חסכוני: ניתוח התפקוד של המקרר במהלך ההפעלה ומיטוב מחזור ההפעלה כדי להקטין את צריכת החשמל.</p> |  <p>מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.</p> |
|  <p>קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.</p> |  <p>פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.</p> |
|  <p>טכנולוגיית אינורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.</p> |  <p>אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.</p> |
|  <p>D קטגוריית יעילות אנרגטית</p> | |