FA8005RPO6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Рекомендуемая ширина	60 - 70 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охлаждения	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Международный артикул (EAN-код)	8017709353520

Эстетика

Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Кремовый
Дизайн	Плоский
Отделка	Латунная
Материал	Окрашенный металл
Ручка	Внешняя
Тип ручки	Фиксированный
Цвет ручек	Латунная
Цвет логотипа	Латунная
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Кремовый
Логотип	Накладной
Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Дисплей	Светодиодный
Расположение дисплея	Интерьер (хододильное отделение)
Другие цвета	Антрацит, Кремовый

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Количество регулируемых полок	3
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Материал полок	Стекло
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ламп подсветки	2
Низкотемпературный отсек	Да

Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
		Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	**Конвекция**	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	**Количество ящиков с крышкой**	1
Количество полок	2	**Тип полок**	Стекло

Другие характеристики морозильного отделения



Льдогенератор	Ручная	**Зона быстрой заморозки**	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Экономичный, Акустический сигнал при повышении температуры
Кнопка быстрой заморозки	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Акустический и визуальный
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор

Количество хладагента (г)	45 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	230 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	36 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	**Поддержание температуры при отключении энергии**	14 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	8 кг/сутки
Полный объем	481 л	**Климатический класс**	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	137 л	**EEI**	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	344 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	127 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	1,1 A	**Длина электрического кабеля**	180 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	704 мм	**Глубина с ручкой**	749 мм
Глубина без ручек	704 мм	**Глубина с дверцей, открытой на 90°**	1356 мм
Высота изделия	1955 мм	**Глубина проставки**	32 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	975 мм		


704
74
630
48
40
1955 (1950-1965)
1148
724
1895
704
48
270
48
100
1089
1148
663
724
25 (20-35)
32
791
759
54
704
771
704
67
32
704
1356
90°
697.5
984
704
280
32
704
1326
110°

Alternative products



FA3905RX6

Дверной упор: Справа
Нержавеющая сталь



FA8005RAO6

Дверной упор: Справа
Антрацит

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности D



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.