

FA8005RPO6



| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | Комбинированный, морозильная камера внизу |
| Рекомендуемая ширина | 60 - 70 см |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 см |
| Тип охлаждения | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения |
| Разморозка | Автоматическая |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| Дверной упор | Справа |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709353520 |



Эстетика



| | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Эстетика | Колониальный стиль (Coloniale) | Материал боковин | Сталь |
| Цвет | Кремовый | Цвет боковин | Кремовый |
| Дизайн | Плоский | Логотип | Накладной |
| Отделка | Латунная | Цвет профиля на полках дверцы | Серебристый |
| Материал | Окрашенный металл | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Серебристый |
| Ручка | Внешняя | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Тип ручки | Фиксированный | Дисплей | Светодиодный |
| Цвет ручек | Латунная | Расположение дисплея | Интерьер (хододильное отделение) |
| Цвет логотипа | Латунная | Другие цвета | Антрацит, Кремовый |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Количество отделений | 2 | Крышка ящика для овощей | Да |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Количество регулируемых полок | 3 | Количество ламп подсветки | 2 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 | Низкотемпературный отсек | Да |
| Материал полок | Стекло | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |
| | | Тип подсветки холодильного отделения | Светодиодный |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Количество регулируемых полок на дверце | 3 | Количество полок для бутылок | 1 |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|

Другие характеристики холодильного отделения



| | | | |
|-----------------------------------------|----|------------------|----|
| Контроль влажности | Да | Конвекция | Да |
| Многопоточная система охлаждения | Да | | |

Характеристики морозильного отделения

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Количество ящиков | 2 | Количество ящиков с крышкой | 1 |
| Количество полок | 2 | Тип полок | Стекло |

Другие характеристики морозильного отделения



| | | | |
|----------------------|--------|-------------------------------|----|
| Льдогенератор | Ручная | Зона быстрой заморозки | Да |
|----------------------|--------|-------------------------------|----|


Другие технические характеристики



| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Функции на дисплее | Быстрая заморозка, Экономичный, Акустический сигнал при повышении температуры |
| Кнопка быстрой заморозки | Да |
| Световая индикация при повышении температуры | Да |
| Акустический сигнал при открытой дверце | Акустический и визуальный |
| Акустический сигнал при повышении температуры | Да |
| Тип контроля температуры | Электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Инвертор |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Количество хладагента (г) | 45 g |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
|  | | | |
| Годовое энергопотребление | 230 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 36 дБ(A) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | D | Поддержание температуры при отключении энергии | 14 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Полный объем | 481 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 137 л | EI | 80 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 344 л | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Номинальная мощность | 127 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 1,1 А | Длина электрического кабеля | 180 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логистическая информация

| | | | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| Ширина изделия (мм) | 704 мм | Глубина с ручкой | 749 мм |
| Глубина без ручек | 704 мм | Глубина с дверцей, открытой на 90° | 1356 мм |
| Высота изделия | 1955 мм | Глубина проставки | 32 мм |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 975 мм | | |




Alternative products



FA3905RX6












Дверной упор: Справа
Нержавеющая сталь



FA8005RA06

Дверной упор: Справа
Антрацит

Symbols glossary

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  | Класс энергоэффективности D |
|  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. | | |