

FA8005RPO6



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Namontovaná na dne
Referenčná šírka	60 – 70 cm
Referenčná výška	160 – 200 cm
Typ chladenia	Total No-Frost – dvojitý chladiaci systém
Rozmrazovanie	Automatický
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Pravý
Kód EAN	8017709353520



Estetica



Estetica	Coloniale	Bočný materiál	Oceľ
Farba	Krémová	Bočná farba	Krémová
Dizajn	Plochý	Logo	Applied
Povrchová úprava	Stará mosadz	Farba profilu políc dvierok	Strieborná
Materiál	Kovová platňa	Farba profilu zásuvky	Strieborná
Rukoväť	Vonkajší	Farba profilu sklenenej police	Chrómovaná
Typ rukoväti	Pevný	Displej	LED
Farba rukoväti	Stará mosadz	Podiel displeja	Vnútny (priehradka mrazničky)
Farba loga	Stará mosadz	Dostupné alternatívne farby	Antracitový, Krémová

Funkcie priehradky chladničky



Number of compartments	2	Kryt priehradky na ovocie a zeleninu	Áno
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Sklo
Počet nastaviteľných políc	3	No. of lights refrigerator compartment	2
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1	Priehradka s nízkou teplotou	Áno
Shelves material	Sklo	Vnútné osvetlenie chladničky	Áno

Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Na posuvných koľajniciach	Typ vnútorného osvetlenia (chladnička)	LED
--	---------------------------	--	-----

Vnútorné dvierka chladničky

Počet nastaviteľných políc dvierok	3	Počet políc na fľaše	1
------------------------------------	---	----------------------	---

Ďalšie údaje chladničky



Regulácia vlhkosti MultiFlow	Yes, manual Áno	Ventilátor	Áno
------------------------------	--------------------	------------	-----

Funkcie mraziacej priehradky

Počet zásuviek	2	Počet priehradiek s klapkami	1
Počet políc	2	Typ políc	Sklo

Ďalšie údaje mrazničky



Výrobník ľadu	Manuálny	Priehradka na rýchle mrazenie	Áno
---------------	----------	-------------------------------	-----

Ďalšie technické údaje



Displej s funkciami	Rýchle mrazenie, ECO, Alarm teplota
Tlačidlo rýchle mrazenie	Áno
Alarm teplota žiarovky	Áno
Alarm otvorené dvierka	Akustický a vizuálny
Alarm teplota	Áno
Typ ovládania teploty	Elektronický
Počet kompresorov	1
Typ chladiaceho plynu	R600a
Typ kompresora	Menič
Množstvo chladiva (g)	45 g
Foam agent	Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019



Ročná spotreba energie	230 kWh/a	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	36 dB(A) re 1 pW
------------------------	-----------	-------------------------------------	------------------


Trieda energetickej účinnosti	D		
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C	Čas stúpania teploty	14 h
Celkový čistý objem	481 l	4 hviezdičky – mraziaca kapacita	8 kg/24h
Súčet objemov mraziacej priehradky (iek)	137 l	Trieda klimatizácie	SN, N, ST, T
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	344 l	EI	80 %

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	127 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Prúd	1.1 A	Dĺžka napájacieho kábla	180 cm
Napätie (V)	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko

Logistické informácie

Šírka	704 mm	Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou	749 mm
Hĺbka bez rukoväti	704 mm	Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90°	1356 mm
Výška	1955 mm	Hĺbka rozpery	32 mm
Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum	975 mm		



Alternative products



FA3905RX6












Poloha pántu: Pravý
Nehrdzavejúca oceľ



FA8005RA06

Poloha pántu: Pravý
Antracitový

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín. |  | Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz. |
|  | A++: Trieda energetickej účinnosti A++ pomáha ušetriť až 20 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená. |  | Trieda energetickej účinnosti D |
|  | Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu. |  | Ekonomický režim: Analyzuje chod chladničky pri aktivácii a optimalizuje prevádzkový cyklus tak, sa znížila spotreba energie. |
|  | Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky. |  | Rýchle mrazenie: Pri funkcii rýchle mrazenie sa teplota v priehradke zníži pri aktivácii, niekoľko hodín pred používaním. |
|  | Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží. |  | Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu. |
|  | Air plus: udrží potraviny dlhšie v čerstvom stave. | | |