

FAB10HLB



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709184339



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Fogantyú színe	Króm
Szín	Fehér	Logó színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lekerekített	Oldalsó szín	Fehér
Anyag	Hőformázott	Logo	Applied
Fogantyú	Külső	Kijelző pozíció	
Fogantyú típusa	Rögzített	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Fekete, Bézs, Piros, Díszes / Egyedi design

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	Belső világítás a hűtőben	Igen
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Palacktartó polc	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Egyéb műszaki jellemzők



Vízhálózat csatlakoztatása

Antibakteriális tömítés

Igen

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektromechanikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

17 g

Foam agent

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő
akusztikus
zajkibocsátás

37 dB(A) re 1 pW

Klímaosztály

SN, N, ST, T

Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Frekvencia (Hz)

50 Hz

Jelenlegi


0,4 A

Tápkábel hossza

150 cm

Feszültség (V)

220-240 V



Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment