

# FAB10HLBL6


|                  |               |
|------------------|---------------|
| Produktfamilie   | Kühlschrank   |
| Installation     | Standgerät    |
| Produktkategorie | 1-türig       |
| Referenzbreite   | Bis 60 cm cm  |
| Referenzhöhe     | Bis 100 cm cm |
| Kühlsystem       | Statisch      |
| Scharniersystem  | Standard      |
| Türanschlag      | Links         |
| EAN-Code         | 8017709342531 |



## Ästhetik

|                          |               |                                   |              |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Ästhetik                 | 50's Style    | Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert |
| Farbe                    | Schwarz       | Farbe/Ausführung des Türgriffs    | Chrom        |
| Design                   | Bombiert      | Farbe/Ausführung des Markenlogos  | Chrom        |
| Oberfläche               | Hochglanz     | Material der Seitenwände          | Metall       |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt | Farbe/Ausführung der Seitenwände  | Schwarz      |
| Position des Türgriffs   | Extern        | Markenlogo                        | 3D           |

## Aufteilung Kühlteil

|  |                 |                                |     |
|--|-----------------|--------------------------------|-----|
|  |                 |                                |     |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden   | 2               | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja  |
| Regalmaterial  | Sicherheitsglas | Art der Innenbeleuchtung       | LED |
| Anzahl der Beleuchtungen   | 1               | Kühlteil                       |     |

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 2 | Anzahl der Flaschenborde | 1 |
|--|---|--------------------------|---|

## Zusatzausstattung Kühlteil

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Zubehör | Flaschenregal,<br>Dosenablage |
|---------|-------------------------------|

## Weitere technische Eigenschaften

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatursteuerung           | Elektromechanisch |
| Anzahl der Kompressoren       | 1                 |
| Kältemittel                   | R600a             |
| Kompressor                    | Standard          |
| Füllmenge des Kältemittels    | 28 g              |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan       |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

|  |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
|  |             |  |                  |
| Jährlicher Energieverbrauch  | 72 kWh/Jahr | Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 135 l            |
| Energieeffizienzklasse   | D           | Luftschallemissionen   | 35 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse  | B           | Klimaklassen   | SN, N, ST, T     |
| Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                                     | 135 l       | EEl  | 79 %             |

## Elektrischer Anschluss

|                                  |           |                 |              |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 50 W      | Frequenz        | 50 Hz        |
| Absicherung                      | 0,35 A    | Länge Netzkabel | 180 cm       |
| Spannung                         | 220-240 V | Netzstecker     | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

|                            |        |   |         |
|----------------------------|--------|---|---------|
| Produktbreite              | 545 mm | Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel                    | 842 mm  |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 659 mm | Produkttiefe mit Türgriff                                   | 701 mm  |
| Produkthöhe                | 970 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 1085 mm |



---

## Alternative Produkte

---



**FAB10HLRD6**  
Türanschlag: Links  
Rot



**FAB10HLCR6**  
Türanschlag: Links  
Creme



**FAB10HLWH6**  
Türanschlag: Links  
Weiß

## Symbolverzeichnis

---

 Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.