FAB10HLBL6

Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Altura de referencia	Hasta 100 cm
Sistema de refrigeración	Estático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Izquierda
Código EAN	8017709342531



Estética

Estética	50's Style	**Tipo de tirador**	Fija
Color	Negro	**Color tirador**	Cromo
Diseño	Abombado	**Color logo**	Cromo
Acabado	Brillante	**Material de los laterales**	Acero
Material de la puerta	Termomoldeada	**Color laterales**	Negro
Tirador	Externo	**Logo**	Insertado

Instalación compartimento frigorífico

Número estantes regulables	2	**Iluminación interna frigorífico**	Sí
Material del estante	Vidrio	**Tipo de iluminación interior frigorífico**	LED
Nº de Luces	1		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	2	**Número de compartimento portabotellas**	1

Otros equipos frigorífico

Accesorios	Botellero, Separador de latas

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	28 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Consumo energético anual	72 kWh/a	**Volumen total compartimento frigorífico**	135 l
Clase de eficiencia energética	D	**Rumorosidad**	35 dB(A) re 1 pW
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	B	**Clase climática**	SN, N, ST, T
Volumen neto total	135 l	**EEI**	79 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	50 W	**Frecuencia (Hz)**	50 Hz
Corriente	0.35 A	**Longitud del cable de alimentación**	180 cm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	545 mm	**Ancho del producto con apertura máxima de puertas**	842 mm
Profundidad sin tirador	659 mm	**Profundidad del producto con tirador**	701 mm
Altura con patas	970 mm	**Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°**	1085 mm


545
951
943
970 - 980
19
69
513
168
881
659
701
545
20
1085
152
533
90°
552
1049
297
533
120°
516

Productos alternativos



FAB10HLRD6

Posición bisagra: Izquierda
Rojo



FAB10HLCR6

Posición bisagra: Izquierda
Crema



FAB10HLWH6

Posición bisagra: Izquierda
Blanco

Symbols glossary



Clase eficiencia energética D



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.