

FAB10HLBL6

Famille Réfrigérateurs Installation Pose libre Une porte Catégorie Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence Jusqu'à 100 cm Type de refroidissement Statique Type de charnières Standard Position des charnières Gauche Code EAN 8017709342531



Esthétique

Esthétique Années 50
Couleur Noir
Design Bombé
Finition Brillant

Matériau de la porte Plastique thermoformé

Poignée Externe

Type de poignée Couleur de la poignée Couleur du logo Matériau des parois latérales

Couleur des parois

latérales

Logo

ales

Fixe Chromé Chromé Tôle d'acier

Noir

Appliqué

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes

réglables

Type de clayettes

réglables

Nombre de lampes 1

Eclairage interne Oui réfrigérateur

Type d'éclairage interne LED

réfrigérateur

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets 2 réglables

Nombre de balconnets 1 porte-bouteilles

Autres caractéristiques réfrigérateur

2

Verre



Accessoires réfrigérateur Porte-bouteilles, Espaceur

canettes

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température Electromécanique

Nombre de compresseurs R600a Type de gaz réfrigérant Standard Type compresseur Quantité de réfrigérant (gr) 28 q

Agent d'expansion pour mousses isolantes Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

D A

Consommation d'énergie annuelle

Classe énergétique

Classe d'émissions

acoustiques dans l'air

Volume net total

72 kWh/a

В

135 l

Somme des volumes du 135 I

(des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Niveau sonore 35 dB(A) re 1 pW Classe climatique SN, N, ST, T

EEI 79 %

Raccordement électrique

Puissance nominale

Intensité

50 W 0.35 A

Tension 220-240 V Fréquence

Longueur du câble

d'alimentation

Type de prise

50 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit

545 mm

Profondeur du produit

659 mm

sans poignée

Hauteur du produit avec 970 mm

pieds

Largeur du produit avec 842 mm

les portes ouvertes au

maximum

Profondeur du produit


avec la poignée

Profondeur du produits avec la porte ouverte à 1085 mm

701 mm

90°







Alternative products



FAB10HLRD6

Position des charnières: Gauche Rouge



FAB10HLCR6

Position des charnières: Gauche



FAB10HLWH6

Position des charnières: Gauche Blanc



Symbols glossary



Classe énergétique D



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.