FAB10HLBL6

Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охолодження	Статичний
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709342531



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	**Тип ручки**	Фіксований
Колір	Чорний	**Колір ручки**	Хром
Дизайн	Заокруглена	**Колір логотипу**	Хром
Оздоблення	Глянцевий	**Матеріал боковин**	Сталь
Матеріал	Термоформуючий полімер	**Колір бічних панелей**	Чорний
Ручка	Зовнішній	**Логотип**	Накладний

Характеристики холодильного відділення

Кількість регульованих полиць	2	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Материал полок	Скло		
Кількість ламп в холодильному відділенні	1	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	**Кількість полиць для пляшок**	1

Інші характеристики холодильного відділення

Аксесуари	Полка для бутылок, Вакуумирование в контейнере

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	28 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	72 кВт/год
Клас енергоефективності	D
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	135 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	135 л
Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(A) re 1пВт
Кліматичний клас	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	50 Вт
Сила струму (A)	0,35 A
Напруга (B)	220-240 B
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	180 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	545 мм
Глибина без ручок	659 мм
Висота	970 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	842 мм
Глибина з ручками	701 мм
Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1085 мм


545
951
943
970 - 980
19
69
513
168
881
659
701
545
20
1085
152
533
90°
552
1049
297
533
120°
516

Alternative products



FAB10HLRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB10HLCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB10HLWH6

Дверний упор: Ліва
Білий

Symbols glossary



Класс энергоэффективности D



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.