

# FAB10HLBL6

<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Одні двері
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	До 100 см
<b>Тип охолодження</b>	Статичний
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Дверний упор</b>	Ліва
<b>Код EAN</b>	8017709342531



## Естетика

<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Тип ручки</b>	Фіксований
<b>Колір</b>	Чорний	<b>Колір ручки</b>	Хром
<b>Дизайн</b>	Заокруглена	<b>Колір логотипу</b>	Хром
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Матеріал</b>	Термоформуючий полімер	<b>Колір бічних панелей</b>	Чорний
<b>Ручка</b>	Зовнішній	<b>Логотип</b>	Накладний

## Характеристики холодильного відділення



<b>Кількість регульованих полиць</b>	2	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Матеріал полок</b>	Скло	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED
<b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>	1		

## Дверцята холодильного відділення

<b>Кількість регульованих полиць на дверцятах</b>	2	<b>Кількість полиць для пляшок</b>	1
---	---	------------------------------------	---

## Інші характеристики холодильного відділення

Аксессуары	Полка для бутылок, Вакуумирование в контейнере
------------	--

## Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	28 g
Піноутворювач	Циклопентан

## Енергоефективність

 <b>Годовое энергопотребление</b>	72 кВт/год	<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	135 л
<b>Клас енергоефективності</b>	D	<b>Рівень шуму при викиді повітря</b>	35 дБ(A) re 1пВт
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B	<b>Кліматичний клас EEI</b>	SN, N, ST, T 79 %
<b>Полный объем</b>	135 л		

## Електричне підключення

<b>Номинальная мощность</b>	50 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	0.35 А	<b>Довжина електричного кабелю</b>	180 см
<b>Напряга (В)</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

## Логістична інформація

<b>Ширина</b>	545 мм	<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	842 мм
<b>Глибина без ручок</b>	659 мм	<b>Глибина з ручками</b>	701 мм
<b>Висота</b>	970 мм	<b>Глибина з дверцятами, відкритими на 90°</b>	1085 мм



---

## Alternative products

---



**FAB10HLRD6**

**Дверний упор:** Ліва  
Червоний



**FAB10HLCR6**

**Дверний упор:** Ліва  
Кремовий




**FAB10HLWN6**

**Дверний упор:** Ліва  
Білий

---

## Symbols glossary

---

 Класс энергоэффективности D



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.