

FAB10HLCR5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Links

EAN-Code 8017709298739



Ästhetik

Ästhetik 50's Style
Farbe Creme
Design Bombiert
Oberfläche Hochglanz

Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs

Thermogeformt

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo 3D

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden 2

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

LED

Ja

Chrom

Chrom

Metall

Creme

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2

Anzahl der Flaschenborde 1



Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal,

Dosenablage

Weitere technische Eigenschaften

Elektromechanisch **Temperatursteuerung**

Anzahl der Kompressoren

R600a Kältemittel Kompressor Standard Füllmenge des Kältemittels 28 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

E A

lährlicher 88 kWh/Jahr Summe der Rauminhalte 135 l

Energieverbrauch der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW Luftschallemissionsklasse B Klimaklassen SN, N, ST, T Gesamtrauminhalt (in 135 I

dm3 oder I) EEI 96 %

Elektrischer Anschluss

50 W Elektrischer Frequenz 50 Hz

Gesamtanschlusswert Länge Netzkabel 180 cm

Absicherung 0.35 A Netzstecker (F;E) Schuko 220-240 V Spannung

Logistik-Informationen

Produktbreite bei max. **Produktbreite** 545 mm 842 mm


Türöffnungswinkel Produkttiefe ohne 659 mm

Türgriff Produkttiefe mit Türgriff 701 mm Produkthöhe Produkttiefe bei 90° 1085 mm 970 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter







Alternative Produkte



FAB10HLBL5

Türanschlag: Links Schwarz



FAB10HLRD5

Türanschlag: Links



FAB10HLWH5

Türanschlag: Links Weiß



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.





Energieeffizienzklasse E



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.