

# FAB10HLCR6



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 cm-ig cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709342555



## Design

Design család	50-es évek retro stílus	Fogantyú típusa	Rögzített
Szín	Bézs	Fogantyú színe	Króm
Design	Lekerekített	Logó színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Acél
Anyag	Hőformázott	Oldalsó szín	Bézs
Fogantyú	Külső	Logo	3D

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	Belső világítás a hűtőben	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Lámpák száma	1		

## Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	2	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Tartozékok	Palackállvány, Különálló rács
------------	-------------------------------

## Egyéb műszaki jellemzők

A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	28 g
Foam agent	Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

 Éves energiafogyasztás	72 kWh/a	Hűtőtér űrtartalom	135 l
Energiahatékonysági osztály	D	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Teljes nettó űrtartalom	135 l	EI	79 %

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	50 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	0,35 A	Tápkábel hossza	180 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	545 mm	Termékszélesség nyitott ajtóval	842 mm
Mélység fogantyú nélkül	659 mm	Termékmélység fogantyúval	701 mm
Magasság	970 mm	Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal	1085 mm



---

## Alternative products

---



**FAB10HLRD6**

Zsanér pozíciója: Bal  
Piros



**FAB10HLBL6**

Zsanér pozíciója: Bal  
Fekete



**FAB10HLWH6**

Zsanér pozíciója: Bal  
Fehér

---

## Symbols glossary

---



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



D energiahatékonysági osztály



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.