

# FAB10HLCR6



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Familia de produse     | Frigider       |
| Instalare              | Independent    |
| Categorie              | O ușă          |
| Lățimea de referință   | Până la 60 cm  |
| Înălțimea de referință | Până la 100 cm |
| Tip răcire             | Static         |
| Dezghețare             | Automat        |
| Tip balama             | Standard       |
| Poziție balama         | Stânga         |
| Cod EAN                | 8017709342555  |



## Estetică

|          |                  |                  |         |
|----------|------------------|------------------|---------|
| Estetică | Stilul anilor 50 | Tip mâner        | Fixat   |
| Culoare  | Crem             | Culoare mâner    | Crom    |
| Design   | Rotunjit         | Culoare logo     | Crom    |
| Finisaj  | Lucios           | Material lateral | Oțel    |
| Material | Modelat termic   | Culoare laterală | Crem    |
| Mâner    | Extern           | Logo             | Applied |

## Caracteristicile compartimentului frigiderului



|  |        |                                       |     |
|--|--------|---------------------------------------|-----|
| Nr. de rafturi reglabile               | 2      | Lumină internă în frigider            | Da  |
| Shelves material                       | Sticlă | Tipul de lumină interioară (frigider) | LED |
| No. of lights refrigerator compartment | 1      |                                       |     |

## Ușă Interioară a frigiderului

|   |   |                       |   |
|---|---|-----------------------|---|
| Numărul de rafturi reglabile pentru uși | 2 | Nr. de rafturi sticle | 1 |
|---|---|-----------------------|---|


## Alte caracteristici ale frigiderului

|                      |    |           |  |
|----------------------|----|-----------|--|
| Controlul umidității | No | Accesorii | Suport pentru sticle, Separator lătină |
|----------------------|----|-----------|--|

## Alte caracteristici tehnice

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Tip de control al temperaturii     | Electro-mecanic |
| Nr. compresoare                    | 1               |
| Tip gaz agent frigorific           | R600a           |
| Tip de compresor                   | Standard        |
| Cantitatea de agent frigorific (g) | 28 g            |
| Foam agent                         | Cyclopentane    |

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

|  |          |  |                  |
|--|----------|--|------------------|
|  |          |  |                  |
| Consumul anual de energie  | 72 kWh/a | Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e) | 135 l            |
| Clasa de eficiență energetică  | D        | Emisiile de zgomot transmise prin aer  | 35 dB(A) re 1 pW |
| Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer                                      | B        | Clasa climatică  | SN, N, ST, T     |
| Volum net total  | 135 l    | IEE  | 79 %             |

## Conexiune electrică

|  |           |                                 |               |
|--|-----------|---------------------------------|---------------|
| Valoarea nominală a conexiunii electrice | 50 W      | Frecvență (Hz)                  | 50 Hz         |
| Curent                                   | 0.35 A    | Lungimea cablului de alimentare | 180 cm        |
| Tensiune (V)                             | 220-240 V | Ștecher                         | (F; E) Schuko |

## Informațiile logistice

|                     |        |   |         |
|---------------------|--------|---|---------|
| Lățime              | 545 mm | Lățimea produsului cu deschiderea maximă a ușilor | 842 mm  |
| Adâncime fără mâner | 659 mm | Adâncimea produsului cu mâner                     | 701 mm  |
| Înălțime            | 970 mm | Adâncimea produsului cu ușile deschise la 90°     | 1085 mm |



---

## Alternative products

---



**FAB10HLRD6**

**Poziție balama:** Stânga  
Roșu



**FAB10HLBL6**

**Poziție balama:** Stânga  
Negru



**FAB10HLWH6**

**Poziție balama:** Stânga  
Alb

---

## Symbols glossary

---



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.



Clasa de eficiență energetică D