

FAB10HLIT



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709164072



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Fogantyú színe	Króm
Szín	Díszes / Egyedi design	Logó színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Acél
Dekoráció / különleges szín	Olasz zászló	Oldalsó szín	Díszes / Egyedi design
Design	Lekerekített	Logo	Applied
Anyag	Hőformázott	Kijelző pozíció	
Fogantyú	Külső	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Fehér, Fekete, Bézs, Piros, Díszes / Egyedi design

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Palacktartó polc	Igen	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Belső világítás a hűtőben	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Tartozékok	Palacktartó, Különálló rács	Ionizáló
------------	-----------------------------	----------

Egyéb műszaki jellemzők



Vízhálózat csatlakoztatása

Antibakteriális tömítés

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Kompresszorok száma

Hűtőközeg gáz típusa

A kompresszor típusa

Foam agent

Igen

Elektromechanikus

1

R600a

Szabvány

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő
akusztikus
zajkibocsátás

37 dB(A) re 1 pW

Klímaosztály

SN, N, ST, T

Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Frekvencia (Hz)

50 Hz

Jelenlegi


0,4 A

Tápkábel hossza

150 cm

Feszültség (V)

220-240 V



Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment