

FAB10HLR



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Links
EAN-Code	8017709148751



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Rot	Material der Seitenwände	Metall
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Rot
Design	Bombiert	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Position des Displays	
Position des Türgriffs	Extern	Weitere Farbvarianten	Weiß, Schwarz, Creme, Sonderedition
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom		

Aufteilung Kühlteil



Flaschenbord	Ja	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1		

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör	Flaschenbord, Dosenablage	ACTIVE ION für ein antibakterielles Klima
---------	---------------------------	---

Weitere technische Eigenschaften




Frischwasseranschluss		
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung	Ja	
Temperatursteuerung	Elektromechanisch	
Anzahl der Kompressoren	1	
Kältemittel	R600a	
Kompressor	Standard	
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan	

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Luftschallemissionen	37 dB(A) re 1 pW	Klimaklassen	SN, N, ST, T
----------------------	------------------	--------------	--------------

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,4 A	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung	220-240 V		



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur Optimierung der Hygiene



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.

Benefit (TT)

Kühlgas R600a

Das umweltfreundliche Kühlgas R600a trägt zu einer schnellen Kühlung bei geringerem Energieverbrauch bei

Klimaklasse

Die Klimaklasse SN-T macht das Gerät für den Betrieb bei Raumtemperaturen zwischen 10 °C und 43 °C geeignet

Externer Griff

Der externe Griff sorgt für eine praktische und einfache Handhabung des Kühlschranks

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung für perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kühlfach