

# FAB10HLRD6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Links

EAN-Code 8017709342616



### Ästhetik

Ästhetik 50's Style
Farbe Rot
Design Bombiert
Oberfläche Hochglanz

Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs

Thermogeformt

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

warkelinggos

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo 3D

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren

Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren

Einlegeböden Anzahl der

Beleuchtungen

2

1

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Chrom

Chrom

Metall

Rot

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2

### Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal, Dosenablage

### Weitere technische Eigenschaften

**Temperatursteuerung** Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 28 q

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

### Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

DA

lährlicher 72 kWh/Jahr Summe der Rauminhalte 135 l der Kaltlagerfächer und Energieverbrauch

der Kühlfächer Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW Luftschallemissionsklasse B Klimaklassen SN, N, ST, T Gesamtrauminhalt (in 135 I

dm3 oder I) EEI 79 %

### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 50 W Frequenz 50 Hz

Gesamtanschlusswert 180 cm Länge Netzkabel Absicherung 0,35 A Netzstecker (F;E) Schuko 220-240 V Spannung

### Logistik-Informationen

**Produktbreite** 545 mm Produktbreite bei max. 842 mm

Türöffnungswinkel Produkttiefe ohne 659 mm


Türgriff Produkttiefe mit Türgriff 701 mm Produkthöhe 970 mm Produkttiefe bei 90° 1085 mm

Türöffnungswinkel inkl.

**SMEG SPA** 21.11.2025

**Abstandshalter** 







## **Alternative Produkte**



#### FAB10HLBL6

**Türanschlag:** Links Schwarz



#### FAB10HLCR6

**Türanschlag:** Links Creme



#### FAB10HLWH6

**Türanschlag:** Links Weiß



# Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.