FAB10HLRD6



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Jedny dvierka
Referenčná šírka	Do 60 cm
Referenčná výška	Do 100 cm
Typ chladenia	Statická
Rozmrazovanie	Automatický
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Ľavý
Kód EAN	8017709342616

Estetica

Estetica	Štýl 50. rokov	**Typ rukoväti**	Pevný
Farba	Červená	**Farba rukoväti**	Chrómovaná
Dizajn	Okrúhly	**Farba loga**	Chrómovaná
Povrchová úprava	Lesklá	**Bočný materiál**	Oceľ
Materiál	Tvarovaný za tepla	**Bočná farba**	Červená
Rukoväť	Vonkajší	**Logo**	Applied

Funkcie priehradky chladničky

Počet nastaviteľných políc	2	**Vnútorné osvetlenie chladničky**	Áno
Materiál políc	Sklo	**Typ vnútorného osvetlenia (chladnička)**	LED
No. of lights refrigerator compartment	1		

Vnútorné dvierka chladničky

Počet nastaviteľných políc dvierok	2	**Počet políc na fľaše**	1

Ďalšie údaje chladničky

Regulácia vlhkosti	No	**Príslušenstvo**	Stojan na fľaše, Oddeľovač plechoviek

Ďalšie technické údaje

Typ ovládania teploty	Elektromechanický
Počet kompresorov	1
Typ chladiaceho plynu	R600a
Typ kompresora	Štandardný
Množstvo chladiva (g)	28 g
Foam agent	Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019




Ročná spotreba energie	72 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	D
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B
Celkový čistý objem	135 l
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	135 l
Akustické hlukové emisie vo vzduchu	35 dB(A) re 1 pW
Trieda klimatizácie	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	50 W
Prúd	0.35 A
Napätie (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	180 cm
Zátka	(F;E) Schuko

Logistické informácie

Šírka	545 mm
Hĺbka bez rukoväti	659 mm
Výška	970 mm
Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum	842 mm
Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou	701 mm
Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90°	1085 mm


545
951
943
970 - 980
19
69
513
168
881
659
701
545
20
1085
152
533
90°
552
1049
297
533
120°
516

Alternative products



FAB10HLBL6

Poloha pántu: Ľavý
Čierna



FAB10HLCR6

Poloha pántu: Ľavý
Krémová



FAB10HLWH6

Poloha pántu: Ľavý
Biela

Symbols glossary



Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.



Vnútorné LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.



Trieda energetickej účinnosti D