

FAB10HLWH5



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Links
EAN-Code	8017709298753



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Ausführung/Position des	Fest fixiert
Farbe	Weiβ	Türgriffs	
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung des	Chrom
Oberfläche	Hochglanz	Türgriffs	
Ausführung der	Thermogeformt	Farbe/Ausführung des	Chrom
Gerätetür		Markenlogos	
Position des Türgriffs	Extern	Material der	Metall
		Seitenwände	
		Farbe/Ausführung der	Weiβ
		Seitenwände	
		Markenlogo	3D

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der	2	Innenbeleuchtung des	Ja
höhenverstellbaren		Kühlteils	
Einlegeböden		Art der	LED
Art der	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung	
höhenverstellbaren		Kühlteil	
Einlegeböden			

Aufteilung Innenfür Kühlteil

Anzahl der	2	Anzahl der	1
höhenverstellbaren		Flaschenborde	
Türablagen			

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör	Flaschenregal, Dosenablage
---------	-------------------------------

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	28 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


		
Jährlicher Energieverbrauch	88 kWh/Jahr	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer
Energieeffizienzklasse	E	Luftschallemissionen
Luftschallemissionsklasse	B	Klimaklassen
Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	135 l	EEI

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	50 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,35 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	545 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	842 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	659 mm	Produkttiefe mit Türgriff	701 mm
Produkthöhe	970 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1085 mm



Alternative Produkte



FAB10HLBL5

Türanschlag: Links
Schwarz



FAB10HLRD5

Türanschlag: Links
Rot



FAB10HLCR5

Türanschlag: Links
Creme

Symbols glossary

 A++	A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.	 Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
 LED	LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.	 Energieeffizienzklasse E