FAB10HRBL6



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	Jednodrzwiowa
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm cm
Typ chłodzenia	Statyczny
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Prawy
Kod EAN	8017709342548

Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style	**Typ uchwytu**	Na stałe
Kolor	Czarny	**Kolor uchwytu**	Chrom
Design	Zaokrąglony	**Kolor logo**	Chrom
Wykończenie	Połysk	**Materiał zewnętrzny**	Stal
Materiał	Formowany termicznie	**Kolor zewnętrzny**	Czarny
Uchwyt	Zewnętrzny	**Logo**	Wstawiane

Cechy komory chłodniczej

Liczba regulowanych półek	2	**Oświetlenie wnętrza chłodziarki**	Tak
Shelves material	Szkło	**Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki**	LED
Liczba źródeł oświetlenia	1		

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	2	**Liczba balkoników na butelki**	1

Pozostałe cechy chłodziarki

Akcesoria	Bottle rack, Separatore lattine

Pozostałe cechy techniczne

Typ kontroli temperatury	Elektromechaniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Standard
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	28 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Roczne zużycie energii	72 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	D
Klasa emisji hałasu akustycznego	B
Pojemność całkowita netto	135 l
Pojemność chłodziarki	135 l
Poziom hałasu	35 dB(A) re 1 pW
Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	50 W
Natężenie prądu (A)	0,35 A
Voltage (V)	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	180 cm
Wtyczka	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	545 mm
Głębokość bez uchwytu	659 mm
Wysokość	970 mm
Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami	842 mm
Głębokość z uchwytem	701 mm
Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90°	1085 mm


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

Dostępne wersje kolorystyczne



FAB10HRWH6

Pozycja zawiasu: Prawy
Biały



FAB10HRPB6

Pozycja zawiasu: Prawy
Pastelowy błękit



FAB10HRPK6

Pozycja zawiasu: Prawy
Pastelowy róż



FAB10HRRD6

Pozycja zawiasu: Prawy
Czerwony



FAB10HRPG6

Pozycja zawiasu: Prawy
Pastelowa zieleń



FAB10HRDIT6

Pozycja zawiasu: Prawy
Edycja specjalna



FAB10HRCR6

Pozycja zawiasu: Prawy
Kremowy

Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Oświetlenie wnętrza LED



Klasa efektywności energetycznej D