

# FAB10HRBL6



Familia de produse	Frigider
Instalare	Independent
Categorie	O ușă
Lățimea de referință	Până la 60 cm
Înălțimea de referință	Până la 100 cm
Tip răcire	Static
Dezghetare	Automat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Dreapta
Cod EAN	8017709342548



## Estetică

Estetică	Stilul anilor 50	Tip mâner	Fixat
Culoare	Negru	Culoare mâner	Crom
Design	Rotunjit	Culoare logo	Crom
Finisaj	Lucios	Material lateral	Oțel
Material	Modelat termic	Culoare laterală	Negru
Mâner	Extern	Logo	Applied

## Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	2	Lumină internă în frigider	Da
Shelves material	Sticlă	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
No. of lights refrigerator compartment	1		

## Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși	2	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---


## Alte caracteristici ale frigiderului

Controlul umidității	No	Accesorii	Suport pentru sticle, Separator lătină
----------------------	----	-----------	--

## Alte caracteristici tehnice

Tip de control al temperaturii	Electro-mecanic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Cantitatea de agent frigorific (g)	28 g
Foam agent	Cyclopentane

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

			
Consumul anual de energie	72 kWh/a	Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	135 l
Clasa de eficiență energetică	D	Emisiile de zgomot transmise prin aer	35 dB(A) re 1 pW
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	B	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Volum net total	135 l	IEE	79 %

## Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	50 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	0.35 A	Lungimea cablului de alimentare	180 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Ștecher	(F; E) Schuko

## Informațiile logistice

Lățime	545 mm	Lățimea produsului cu deschiderea maximă a ușilor	842 mm
Adâncime fără mâner	659 mm	Adâncimea produsului cu mâner	701 mm
Înălțime	970 mm	Adâncimea produsului cu ușile deschise la 90°	1085 mm



---

## Alternative products

---



**FAB10HRWH6**

**Poziție balama:** Dreapta  
Alb



**FAB10HRPB6**

**Poziție balama:** Dreapta  
Albastru pastel



**FAB10HRPK6**

**Poziție balama:** Dreapta  
Roz



**FAB10HRRD6**

**Poziție balama:** Dreapta  
Roșu



**FAB10HRPG6**

**Poziție balama:** Dreapta  
Verde pastel



**FAB10HRDIT6**

**Poziție balama:** Dreapta  
Decorat/special



**FAB10HRCR6**

**Poziție balama:** Dreapta  
Crem

---

## Symbols glossary

---



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.



Clasa de eficiență energetică D