

FAB10HRDIT5



Familia Frigorífico Instalación Libre instalación Categoría Monopuerta Ancho de referencia Until 60 cm Altura de referencia Until 100 cm Sistema de refrigeración Estático Descongelación Automático Tipo de bisagra Estándar Posición bisagra Derecha



Estética

Código EAN

Estética50's StyleTipo de tiradorFijaColorDecorado/EspecialColor tiradorCromoDecoración/ColorItalia flagColor logoCromo

8017709297947

especial Material de los laterales Acero

Termomoldeada

DiseñoAbombadoColor lateralesDecorado/EspecialAcabadoBrillanteLogoInsertado

Tirador Externo

Material de la puerta

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes 2 Iluminación interna Sí regulables frigorífico

Tipología estantes Cristal Tipo de iluminación LED regulables interior frigorífico

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 2 Número de 1
de puerta regulables compartimento portabotellas

Otros equipos frigorífico



Accesorios

Botellero, Separatore lattine

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura

Número de compresores Tipo de gas refrigerante Tipo de compresor

Cantidad de gas refrigerante (gr)

Agente espumante

Electromecánico

R600a Estándar 28 q

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Consumo anual de

energía

Clase de eficiencia

energética del modelo Airborne acoustical

noise emission class

Volumen neto total

88 kWh/a

Ε

В

135 l

50 W

Volumen total compartimento

frigorífico

Rumorosidad

Clase climática

EEI

35 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST, T

96 %

135 I

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Corriente 0.35 A

Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz)

Longitud del cable de

alimentación

Enchufe

50 Hz

180 cm

Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto

(mm)

Profundidad sin tirador Altura con patas

545 mm

659 mm 970 mm Ancho del producto con 842 mm apertura máxima de

puertas

Profundidad del

producto con tirador Profundidad del


producto con la puerta

abierta a 90°

701 mm

1085 mm







Productos alternativos



FAB10HRBL5

Posición bisagra: Derecha Negro

itegit



FAB10HRPK5

Posición bisagra: Derecha

Rosa



FAB10HRWH5

Posición bisagra: Derecha

Blanco



FAB10HRPG5

Posición bisagra: Derecha

Verde pastel



FAB10HRPB5

Posición bisagra: Derecha

Azul



FAB10HRRD5

Posición bisagra: Derecha

Rojo



FAB10HRCR5

Posición bisagra: Derecha

Crema



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Clase eficiencia energética E



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.