

# FAB10HRDIT5



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Rodzina produktów      | Lodówka       |
| Instalacja             | Wolnostojąca  |
| Kategoria              | Jednodrzwiowa |
| Szerokość referencyjna | 60 cm         |
| Wysokość referencyjna  | Do 100 cm     |
| Typ chłodzenia         | Statyczny     |
| Rozmrażanie            | Automatyczny  |
| Typ zawiasu            | Standard      |
| Pozycja zawiasu        | Prawy         |
| Kod EAN                | 8017709297947 |



## Linia wzornicza

|                   |                      |                     |                  |
|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Linia wzornicza   | 50's Style           | Typ uchwytu         | Na stałe         |
| Kolor             | Edycja specjalna     | Kolor uchwytu       | Chrom            |
| Wykończenie       | Połysk               | Kolor logo          | Chrom            |
| Edycja limitowana | Flaga włoska         | Materiał zewnętrzny | Stal             |
| Design            | Zaokrąglony          | Kolor zewnętrzny    | Edycja specjalna |
| Materiał          | Formowany termicznie | Logo                | Wstawiane        |
| Uchwyt            | Zewnętrzny           |                     |                  |

## Cechy komory chłodniczej



|                           |       |                                     |     |
|---------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| Liczba regulowanych półek | 2     | Oświetlenie wnętrza chłodziarki     | Tak |
| Typ regulowanych półek    | Szkło | Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED |

## Drzwi wewnętrzne chłodziarki

|                           |   |                              |   |
|---------------------------|---|------------------------------|---|
| Liczba regulowanych półek | 2 | Liczba balkoników na butelki | 1 |
|---------------------------|---|------------------------------|---|

## Pozostałe cechy chłodziarki

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Akcesoria | Bottle rack, Separatore lattine |
|-----------|---------------------------------|

## Pozostałe cechy techniczne


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Typ kontroli temperatury        | Elektromechaniczny |
| Liczba kompresorów              | 1                  |
| Typ czynnika chłodniczego       | R600a              |
| Typ kompresora                  | Standard           |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 28 g               |
| Środek pianotwórczy             | Cyklopentan        |

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

|                                                                                  |          |                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|
|  |          |                       |                  |
| Roczne zużycie energii                                                           | 88 kWh/a | Pojemność chłodziarki | 135 l            |
| Klasa efektywności energetycznej                                                 | E        | Poziom hałasu         | 35 dB(A) re 1 pW |
| Klasa emisji hałasu akustycznego                                                 | B        | Klasa klimatyczna     | SN, N, ST, T     |
| Pojemność całkowita netto                                                        | 135 l    | EEL                   | 96 %             |

## Podłączenie elektryczne

|                     |              |                                    |           |
|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Wtyczka             | (F;E) Schuko | Napięcie (V)                       | 220-240 V |
| Moc przyłączeniowa  | 50 W         | Częstotliwość (Hz)                 | 50 Hz     |
| Natężenie prądu (A) | 0,35 A       | Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm    |



## Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Klasa efektywności energetycznej E



A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Oświetlenie wnętrza LED

---

## Benefit (TT)

---

### **Refrigerant gas R600a**

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

### **Climate class**

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **External handle**

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

### **Refrigerator Internal lighting**

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment