

FAB10HRDIT6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709342579



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Sonderedition Dekor/Sonderfarbe Italia

Extern

Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Thermogeformt

Gerätetür Position des Türgriffs

Ausführung/Position des Fest fixiert Türgriffs

Farbe/Ausführung des Chrom Türgriffs

Farbe/Ausführung des Markenlogos

Material der Metall

Chrom

Seitenwände Farbe/Ausführung der

Sonderdekor Seitenwände

Markenlogo 3D

Aufteilung Kühlteil



Beleuchtungen

Anzahl der 2 Innenbeleuchtung des Ja höhenverstellbaren Kühlteils Einlegeböden Art der **LED**

Art der Innenbeleuchtung Sicherheitsglas höhenverstellbaren Kühlteil

Einlegeböden Anzahl der 1

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der 1 Flaschenborde



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal, Dosenablage

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren1KältemittelR600aKompressorStandardFüllmenge des Kältemittels28 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D †

Jährlicher 72 kWh/Jahr Summe der Rauminhalte 135 l

Energieverbrauch der Kaltlagerfächer und

Energieeffizienzklasse D der Kühlfächer

LuftschallemissionsklasseBLuftschallemissionen35 dB(A) re 1 pWGesamtrauminhalt (in135 lKlimaklassenSN, N, ST, T

EEI

79 %

dm3 oder I)

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 50 W Frequenz 50 Hz

Gesamtanschlusswert Länge Netzkabel 180 cm
Absicherung 0.35 A Netzstecker (F;E) Schuko
Spannung 220-240 V

Logistik-Informationen


Produktbreite 545 mm Produktbreite bei max. 842 mm

Produkttiefe ohne 659 mm Türöffnungswinkel

Türgriff Produkttiefe mit Türgriff 701 mm
Produkthöhe 970 mm Produkttiefe bei 90° 1085 mm

Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter







Alternative Produkte



FAB10HRWH6

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB10HRPB6

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB10HRCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB10HRBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB10HRPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB10HRPK6

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB10HRRD6

Türanschlag: Rechts

Rot



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.