


FAB10HRDIT6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709342579



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Ausführung/Position des	Fest fixiert
Farbe	Sonderedition	Türgriffs	
Dekor/Sonderfarbe	Italia	Farbe/Ausführung des	Chrom
Design	Bombiert	Türgriffs	
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung des	Chrom
Ausführung der	Thermogeformt	Markenlogos	
Gerätetür		Material der	Metall
Position des Türgriffs	Extern	Seitenwände	
		Farbe/Ausführung der	Sonderdekor
		Seitenwände	
		Markenlogo	3D

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Anzahl der Beleuchtungen	1		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde	1
--------------------------	---

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal,
Dosenablage

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	28 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Jährlicher Energieverbrauch	72 kWh/Jahr	Summe der Rauminhalte	135 l
Energieeffizienzklasse	D	der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	
Luftschallemissionsklasse	B	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	135 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
		EEI	79 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	50 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,35 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	545 mm	Produktbreite bei max.	842 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	659 mm	Türöffnungswinkel	
Produkthöhe	970 mm	Produkttiefe mit Türgriff	701 mm
		Produkttiefe bei 90°	1085 mm
		Türöffnungswinkel inkl.	
		Abstandshalter	



Alternative Produkte



FAB10HRWH6

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB10HRPB6

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB10HRCR6

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB10HRBL6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB10HRPG6

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB10HRPK6

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink



FAB10HRRD6

Türanschlag: Rechts
Rot

Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.