

FAB10HRDIT6



| | |
|---------------------|------------------|
| Tuoteryhmä | Jääkaappi |
| Asennus | Vapaasti seisova |
| Ryhmä | Yksi ovi |
| Viiteleveys | Enintään 60 cm |
| Viitekorkeus | Enintään 100 cm |
| Jäähdytystyyppi | Staattinen |
| Sulatus | Automaattinen |
| Saranatyyppi | Tavallinen |
| Saranoiden sijainti | Oikealla |
| EAN-koodi | 8017709342579 |



Estetiikka

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Kahvan tyyppi | Asennettu |
| Väri | Koristeet/erikoisväri | Kahvan väri | Kromattu |
| Koristeet / erikoisväri | Italian lippu | Logon väri | Kromi |
| Design | Pyöristetty | Kylkien materiaali | Teräs |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Kylkien väri | Koristeet/erikoisväri |
| Materiaali | Kestomuovia | Logo | Lisätty |
| Kahva | Ulkoisen | | |

Jääkaapin ominaisuudet



| | | | |
|----------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Säädettävien hyllyjen materiaali | 2 | Jääkaapin sisävalo | Kyllä |
| Shelves material | Lasi | Jääkaapin sisävalon tyyppi | LEDit |
| Lamppujen lukumäärä | 1 | | |

Jääkaapin sisäovi

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---|
| Säädettävien ovihyllyjen määrä | 2 | Pullohyllyjen määrä | 1 |
|--------------------------------|---|---------------------|---|


Jääkaapin muut ominaisuudet

| | | | |
|-----------------|----|---------------|----------------------------------|
| Kosteuden säätö | No | Lisävarusteet | Pulloteline, Tölkkien erottelija |
|-----------------|----|---------------|----------------------------------|

Muut tekniset ominaisuudet

| | |
|---------------------------|---------------|
| Lämpötilansäätöjen määrä | Mekaaninen |
| Kompressorien määrä | 1 |
| Jäähdytysaineen tyyppi | R600a |
| Kompressorin tyyppi | Standardi |
| Jääkaappiaineen määrä (g) | 28 g |
| Vaahdon tyyppi | Syklopentaani |

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

| | | | |
|--|----------|---|------------------|
|  Vuotuinen energiankulutus | 72 kWh/a | Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa | 135 l |
| Energialuokka | D | Äänitaso | 35 dB(A) re 1 pW |
| Äänitason luokka | B | Ilmastoluokitus | SN, N, ST, T |
| Kokonaisnettotilavuus | 135 l | EEl | 79 % |

Sähköliitännät

| | | | |
|----------------|-----------|------------------------|--------------|
| Sähköliitännät | 50 W | Taajuus (Hz) | 50 Hz |
| Virta (A) | 0.35 A | Johdon pituus | 180 cm |
| Jännite (V) | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |

Logistiikkatiedot

| | | | |
|---------------------|--------|---|---------|
| Leveys (mm) | 545 mm | Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki | 842 mm |
| Syvyys ilman kahvaa | 659 mm | Tuotteen syvyys kahvalla | 701 mm |
| Korkeus jaloilla | 970 mm | Tuotteen syvyys kun ovi auki 90° | 1085 mm |



Alternative products



FAB10HRWH6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Valkoinen



FAB10HRPB6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinsininen



FAB10HRCR6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Kermanvärinen



FAB10HRBL6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Musta



FAB10HRPG6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinvihreä



FAB10HRPK6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Vaaleanpunainen



FAB10HRRD6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Punainen

Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



Energiatohokkuusluokka D



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.