


# FAB10HRDIT6



<b>Famille</b>	Réfrigérateurs
<b>Installation</b>	Pose libre
<b>Catégorie</b>	Une porte
<b>Largeur de référence</b>	Jusqu'à 60 cm
<b>Hauteur de référence</b>	Jusqu'à 100 cm
<b>Type de refroidissement</b>	Statique
<b>Dégivrage</b>	Automatique
<b>Type de charnières</b>	Standard
<b>Position des charnières</b>	Droite
<b>Code EAN</b>	8017709342579



## Esthétique

<b>Esthétique</b>	Années 50	<b>Type de poignée</b>	Fixe
<b>Couleur</b>	Décoré / Spécial	<b>Couleur de la poignée</b>	Chromé
<b>Décoration / Couleur spéciale</b>	Drapeau Italien	<b>Couleur du logo</b>	Chromé
<b>Design</b>	Bombé	<b>Matériau des parois latérales</b>	Tôle d'acier
<b>Finition</b>	Brillant	<b>Couleur des parois latérales</b>	Décoré / Spécial
<b>Matériau de la porte</b>	Plastique thermoformé	<b>Logo</b>	Appliquéd
<b>Poignée</b>	Externe		

## Caractéristiques réfrigérateur



<b>Nombre de clayettes réglables</b>	2	<b>Eclairage interne réfrigérateur</b>	Oui
<b>Type de clayettes réglables</b>	Verre	<b>Type d'éclairage interne réfrigérateur</b>	LED
<b>Nombre de lampes</b>	1		

## Contre-porte réfrigérateur

<b>Nombre de balconnets réglables</b>	2	<b>Nombre de balconnets porte-bouteilles</b>	1
---------------------------------------	---	--	---

## Autres caractéristiques réfrigérateur

---

Accessoires réfrigérateur	Porte-bouteilles, Espaceur canettes
---------------------------	-------------------------------------

## Autres caractéristiques techniques

---

Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	28 g
Agent d'expansion pour mousse isolantes	Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

---

 D			
Consommation d'énergie annuelle	72 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s)	135 l
Classe énergétique	D	Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Volume net total	135 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
		EEI	79 %

## Raccordement électrique


---

Puissance nominale	50 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0.35 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

## Informations logistiques

---

Largeur du produit	545 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	842 mm
Profondeur du produit sans poignée	659 mm	Profondeur du produit avec la poignée	701 mm
Hauteur du produit avec pieds	970 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1085 mm



## Alternative products



**FAB10HRWH6**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc



**FAB10HRPB6**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu Azur



**FAB10HRCR6**

**Position des charnières:** Droite  
Crème



**FAB10HRBL6**

**Position des charnières:** Droite  
Noir



**FAB10HRPG6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert d'Eau



**FAB10HRPK6**

**Position des charnières:** Droite  
Rose



**FAB10HRRD6**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge

---

## Symbols glossary

---



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.