


FAB10HRDIT6



| | |
|-------------------------|----------------|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Une porte |
| Largeur de référence | Jusqu'à 60 cm |
| Hauteur de référence | Jusqu'à 100 cm |
| Type de refroidissement | Statique |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |
| Code EAN | 8017709342579 |



Esthétique

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| Esthétique | Années 50 | Type de poignée | Fixe |
| Couleur | Décoré / Spécial | Couleur de la poignée | Chromé |
| Décoration / Couleur spéciale | Drapeau Italien | Couleur du logo | Chromé |
| Design | Bombé | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Finition | Brillant | Couleur des parois latérales | Décoré / Spécial |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Logo | Appliqué |
| Poignée | Externe | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|-------|--|-----|
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Eclairage interne réfrigérateur | oui |
| Shelves material | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |
| Nombre de lampes | 1 | | |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets réglables | 2 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|

Autres caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Accessoires réfrigérateur | Porte-bouteilles, Espaceur canettes |
|---------------------------|-------------------------------------|

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|------------------|
| Type de contrôle de la température | Electromécanique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Standard |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 28 g |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

| | | | |
|--|----------|--|------------------|
|  | | | |
| Consommation d'énergie annuelle | 72 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 135 l |
| Classe énergétique | D | Niveau sonore | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | B | Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Volume net total | 135 l | EI | 79 % |

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 50 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 0.35 A | Longueur du câble d'alimentation | 180 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |

Informations logistiques

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|---------|
| Largeur du produit | 545 mm | Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 842 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 659 mm | Profondeur du produit avec la poignée | 701 mm |
| Hauteur du produit avec pieds | 970 mm | Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° | 1085 mm |



Alternative products



FAB10HRWH6

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB10HRPB6

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB10HRCR6

Position des charnières: Droite
Crème



FAB10HRBL6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB10HRPG6

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB10HRPK6

Position des charnières: Droite
Rose



FAB10HRRD6

Position des charnières: Droite
Rouge

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D