


# FAB10HRDIT6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709342579



## Esthétique

Esthétique	Années 50	Type de poignée	Fixe
Couleur	Décoré / Spécial	Couleur de la poignée	Chromé
Décoration / Couleur spéciale	Drapeau Italien	Couleur du logo	Chromé
Design	Bombé	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Finition	Brillant	Couleur des parois latérales	Décoré / Spécial
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Logo	Appliqué
Poignée	Externe		

## Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Shelves material	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Nombre de lampes	1		

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	2	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
--------------------------------	---	---------------------------------------	---


## Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur	Porte-bouteilles, Espaceur canettes
---------------------------	-------------------------------------

## Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	28 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Consommation d'énergie annuelle	72 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	135 l
Classe énergétique	D	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net total	135 l	EI	79 %

## Raccordement électrique

Puissance nominale	50 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,35 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

## Informations logistiques

Largeur du produit	545 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	842 mm
Profondeur du produit sans poignée	659 mm	Profondeur du produit avec la poignée	701 mm
Hauteur du produit avec pieds	970 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1085 mm



---

## Alternative products

---



**FAB10HRWH6**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc



**FAB10HRPB6**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu Azur



**FAB10HRCR6**

**Position des charnières:** Droite  
Crème



**FAB10HRBL6**

**Position des charnières:** Droite  
Noir



**FAB10HRPG6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert d'Eau



**FAB10HRPK6**

**Position des charnières:** Droite  
Rose



**FAB10HRRD6**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge

---

## Symbols glossary

---



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.