

# FAB10HRDIT6



<b>Famiglia</b>	Frigorifero
<b>Installazione</b>	Libera installazione
<b>Categoria</b>	Monoporta
<b>Larghezza di riferimento</b>	Fino a 60 cm
<b>Altezza di riferimento</b>	Fino a 100 cm
<b>Tipo di raffreddamento</b>	Statico
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipo di cerniera</b>	Standard
<b>Posizione cerniera</b>	Destra
<b>Codice EAN</b>	8017709342579



## Estetica

<b>Estetica</b>	50's Style	<b>Tipo Maniglia</b>	Fissa
<b>Colore</b>	Decorato / Speciale	<b>Colore maniglia</b>	Cromo
<b>Decorazione / Colore Speciale</b>	Italia flag	<b>Colore logo</b>	Cromo
<b>Design</b>	Bombato	<b>Materiale fianchi</b>	Lamiera
<b>Finitura</b>	Lucido	<b>Colore fianchi</b>	Decorato / Speciale
<b>Materiale Porta</b>	Termoformata	<b>Logo</b>	Applicato
<b>Maniglia</b>	Esterna		

## Allestimento Comparto Frigorifero



<b>Numero ripiani regolabili</b>	2	<b>Illuminazione interna frigo</b>	Sì
<b>Materiale dei ripiani</b>	Cristallo	<b>Tipo illuminazione interna frigo</b>	Led
<b>N° di luci comparto frigorifero</b>	1		

## Controporta comparto Frigorifero

<b>Numero balconcini regolabili</b>	2	<b>Numero mensole porta-bottiglie</b>	1
-------------------------------------	---	---------------------------------------	---


## Altre dotazioni Frigorifero

Accessori frigorifero Porta-bottiglie , Separatore  
lattine

## Altre caratteristiche tecniche

Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Standard
Quantità refrigerante (g)	28 g
Agente schiumogeno	Ciclopentano

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

			
Consumo annuo di energia	72 kWh/a	Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	135 l
Classe di efficienza energetica	D	Emissioni di rumore aereo	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissione di rumore aereo	B	Classe climatica	SN, N, ST, T
Volume totale netto	135 l	IEE	79 %

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	50 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	0,35 A	Lunghezza cavo di alimentazione	180 cm
Tensione (V)	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko

## Informazioni Logistiche

Larghezza	545 mm	Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°	842 mm
Profondità del prodotto senza maniglia	659 mm	Profondità del prodotto con maniglia	701 mm
Altezza	970 mm	Profondità del prodotto con porta aperta a 90°	1085 mm



---

## Prodotti alternativi

---



**FAB10HRWH6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Bianco



**FAB10HRPB6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Azzurro



**FAB10HRCR6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Panna



**FAB10HRBL6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Nero



**FAB10HRPG6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Verde pastello



**FAB10HRPK6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Rosa



**FAB10HRRD6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Rosso

---

## Glossario simboli

---



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Classe di efficienza energetica D



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.