

# FAB10HRDIT6



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Одні двері
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 cm
<b>Рекомендуемая высота</b>	До 100 cm
<b>Тип охолодження</b>	Статичний
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Код EAN</b>	8017709342579



## Естетика

<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Тип ручки</b>	Фіксований
<b>Колір</b>	Декорований / Спеціальний	<b>Колір ручки</b>	Хром
<b>Декорація / Спеціальний колір</b>	Итальянский флаг	<b>Колір логотипу</b>	Хром
<b>Дизайн</b>	Заокруглена	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Колір бічних панелей</b>	Декорований / Спеціальний
<b>Матеріал</b>	Термоформуючий полімер	<b>Логотип</b>	Накладний
<b>Ручка</b>	Зовнішній		

## Характеристики холодильного відділення



<b>Кількість регульованих полиць</b>	2	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Матеріал полок</b>	Скло	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED
<b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>	1		

## Дверцята холодильного відділення

<b>Кількість регульованих полиць на дверцятах</b>	2	<b>Кількість полиць для пляшок</b>	1
---	---	------------------------------------	---


## Інші характеристики холодильного відділення

Аксессуары	Полка для бутылок, Вакуумирование в контейнере
------------	--

## Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	28 g
Піноутворювач	Циклопентан

## Енергоефективність

			
Годовое энергопотребление	72 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	135 л
Клас енергоефективності	D	Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Полный объем	135 л	EЕI	79 %

## Електричне підключення

Номинальная мощность	50 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,35 А	Довжина електричного кабелю	180 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

## Логістична інформація

Ширина	545 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	842 мм
Глибина без ручок	659 мм	Глибина з ручками	701 мм
Висота	970 мм	Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1085 мм



---

## Alternative products

---



FAB10HRWH6

**Дверний упор:** Права  
Білий



FAB10HRPB6

**Дверний упор:** Права  
Пастельно-блакитний



FAB10HRCR6

**Дверний упор:** Права  
Кремовий



FAB10HRBL6

**Дверний упор:** Права  
Чорний



FAB10HRPG6

**Дверний упор:** Права  
Пастельно-зелений



FAB10HRPK6

**Дверний упор:** Права  
Рожевий



FAB10HRRD6

**Дверний упор:** Права  
Червоний

---

## Symbols glossary

---



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D