

# FAB10HRPB6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

**EAN-Code** 8017709342586



### Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Pastellblau Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der

Gerätetür

Position des Türgriffs

Thermogeformt

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo 3D

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der 2 höhenverstellbaren

Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren

Einlegeböden Anzahl der Beleuchtungen

1

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja **LED** 

Chrom

Chrom

Metall

Pastellblau

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2

### Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal,

Dosenablage

### Weitere technische Eigenschaften

**Temperatursteuerung** Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren1KältemittelR600aKompressorStandardFüllmenge des Kältemittels28 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

### Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D A

Jährlicher 72 kWh/Jahr Summe der Rauminhalte 135 l

Energieverbrauch der Kaltlagerfächer und

Energieeffizienzklasse D der Kühlfächer

Luftschallemissionsklasse B Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW Gesamtrauminhalt (in 135 l Klimaklassen SN, N, ST, T

dm3 oder I) EEI 79 %

### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 50 W Frequenz 50 Hz

Gesamtanschlusswert Länge Netzkabel 180 cm
Absicherung 0,35 A Netzstecker (F;E) Schuko
Spannung 220-240 V

### Logistik-Informationen


Produktbreite 545 mm Produktbreite bei max. 842 mm

Produkttiefe ohne 659 mm Türöffnungswinkel

TürgriffProdukttiefe mit Türgriff701 mmProdukthöhe970 mmProdukttiefe bei 90°1085 mm

Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter







### **Alternative Produkte**



#### FAB10HRWH6

**Türanschlag:** Rechts Weiß



#### FAB10HRDIT6

**Türanschlag:** Rechts Sonderedition



#### FAB10HRCR6

**Türanschlag:** Rechts Creme



#### FAB10HRBL6

**Türanschlag:** Rechts Schwarz



#### FAB10HRPG6

**Türanschlag:** Rechts Pastellgrün



#### FAB10HRPK6

**Türanschlag:** Rechts Cadillac Pink



#### FAB10HRRD6

**Türanschlag:** Rechts Rot



# Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.