

# FAB10HRPG6



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Libre instalación
<b>Categoría</b>	Monopuerta
<b>Ancho de referencia</b>	Hasta 60 cm
<b>Altura de referencia</b>	Hasta 100 cm
<b>Sistema de refrigeración</b>	Estático
<b>Descongelación</b>	Automático
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Posición bisagra</b>	Derecha
<b>Código EAN</b>	8017709342593



## Estética

<b>Estética</b>	50's Style	<b>Tipo de tirador</b>	Fija
<b>Color</b>	Verde pastel	<b>Color tirador</b>	Cromo
<b>Diseño</b>	Abombado	<b>Color logo</b>	Cromo
<b>Acabado</b>	Brillante	<b>Material de los laterales</b>	Acero
<b>Material de la puerta</b>	Termomoldeada	<b>Color laterales</b>	Crema
<b>Tirador</b>	Externo	<b>Logo</b>	Insertado

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Número estantes regulables</b>	2	<b>Iluminación interna frigorífico</b>	Sí
<b>Shelves material</b>	Vidrio	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	LED
<b>Nº de Luces</b>	1		

## Contrapuerta compartimento frigorífico

<b>Número compartimentos de puerta regulables</b>	2	<b>Número de compartimento portabotellas</b>	1
---	---	--	---


## Otros equipos frigorífico

<b>Accesorios</b>	Botellero, Separador de latas
-------------------	-------------------------------

## Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	28 g
Agente espumante	Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

 Consumo anual de energía	72 kWh/a	Volumen total compartimento frigorífico	135 l
Clase de eficiencia energética del modelo	D	Rumorosidad	35 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	B	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen neto total	135 l	EI	79 %

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	50 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0.35 A	Longitud del cable de alimentación	180 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

## Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	545 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	842 mm
Profundidad sin tirador	659 mm	Profundidad del producto con tirador	701 mm
Altura con patas	970 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1085 mm



---

## Productos alternativos

---



**FAB10HRWH6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Blanco



**FAB10HRDIT6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Decorado/Especial



**FAB10HRCR6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Crema



**FAB10HRBL6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Negro



**FAB10HRPB6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Azul



**FAB10HRPK6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Rosa



**FAB10HRRD6**

**Posición bisagra:** Derecha  
Rojo

---

## Symbols glossary

---



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D