

FAB10HRPK6



| | |
|----------------------|---------------|
| Οικογένεια προϊόντων | Ψυγείο |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Ελεύθερο |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Μονόπορτα |
| Πλάτος αναφοράς | Έως 60 cm cm |
| Ύψος αναφοράς | Έως 100 cm cm |
| ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ | Στατική |
| Απόψυξη | Αυτόματη |
| Τύπος μεντεσέ | Standard |
| Θέση μεντεσέ | Δεξιά |
| Κωδικός EAN | 8017709342609 |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Αισθητική | 50's Style | Τύπος λαβής | Σταθερή |
| Χρώμα | Ροζ | Χρώμα λαβής | Χρώμιο |
| Design | Στρογγυλεμένο | Χρώμα λογότυπου | Χρώμιο |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό | Πλευρικό υλικό | Ατσάλι |
| Υλικό | Θερμικό καλούπι | Χρώμα πλευράς | Μπεζ |
| Λαβή | Εξωτερική | Λογότυπος | Εφαρμοσμένο |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|-----------------------------|-------|--|-----|
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών | 2 | Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης | Ναι |
| Shelves material | Γυαλί | Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης) | Led |
| Αριθμός φώτων συντήρησης | 1 | | |

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|---|
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας | 2 | Μπουκαλοθήκες | 1 |
|--------------------------|---|---------------|---|


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|------------------|----|----------|---------------------------------------|
| Έλεγχος υγρασίας | No | Αξεσουάρ | Βάση μπουκαλιών, Διαχωριστικό δοχείου |
|------------------|----|----------|---------------------------------------|

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|------------------------------|------------------|
| Τύπος θερμοστάτη | Ηλεκτρομηχανικός |
| Μοτέρ | 1 |
| Τύπος ψυκτικού αερίου | R600a |
| Τύπος μοτέρ | Standard |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) | 28 g |
| Τύπος μόνωσης | Κυκλοπεντάνιο |

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

| | | | |
|--|-----------|----------------------------|------------------|
|  | | | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 72 kWh/a | Άθροισμα χώρων συντήρησης | 135 λίτρα |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D | Εκπομπή αερόφερτου θορύβου | 35 dB(A) re 1 pW |
| Κλάση θορύβου | B | Κλιματική κλάση | SN, N, ST, T |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 135 λίτρα | EEI | 79 % |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | 50 W | Συχνότητα (Hz) | 50 Hz |
| Ένταση ρεύματος | 0,35 A | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 180 cm |
| Τάση (V) | 220-240 V | Φις | (F;E) Σούκο |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| Πλάτος (mm) | 545 mm | Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας | 842 mm |
| Βάθος χωρίς λαβή | 659 mm | Βάθος με λαβή | 701 mm |
| ΥΨΟΣ | 970 mm | Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90° | 1085 mm |



Alternative products



FAB10HRWH6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό



FAB10HRPB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB10HRCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ



FAB10HRBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB10HRPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Φιστικί



FAB10HRDIT6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB10HRRD6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.