

FAB10HRRD5



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Reference width	Until 60
Reference height	Until 100
Type kjøling	Statisk
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709297978



Estetisk linje

Estetikk	50's Style	Håndtak type	Fast
Farge	Rød	Farge på håndtak	Krom
Finish	Blank	Logo farge	Krom
Design	Avrundet	Materiale side	Stål
Materiale	Formpresset plast	Farge på side	Rød
Håndtak	Utvendig	Logo	Anvendt

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	2	Belysning i kjøleskap	Ja
Type justerbare hyller	Glass	Type belysning i kjøleskap	LED

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	2	Antall flaskehyller	1
-----------------------------	---	---------------------	---


Andre tekniske egenskaper



antibakteriell pakning	Ja
Type temperaturkontroll	Mekanisk
Antall kompressorer	1


Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	28 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

 Årlig energiforbruk	88 kWh/a	Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	135 l
Energi effektivitetsklasse	E	Støynivå	35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	135 l	EEl	96 %

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	0,35 A	Lengde på ledning	180 cm
Spenning (V)	220-240 V		



Symbols glossary (TT)



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Bakteriebehandling: Antibakteriell behandling for å sikre bedre hygiene



Energieffektivitetsklasse E



A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.