# FAB10HRRD5




| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Buzdolabı |
| **Kurulum** | Bağımsız |
| **Kategori** | Tek Kapı |
| **Referans genişlik** | 60'a kadar cm |
| **Referans yükseklik** | 100'e kadar cm |
| **Soğutma tipi** | Statik |
| **Buz çözme** | Otomatik |
| **Menteşe tipi** | Standart |
| **Menteşe pozisyonu** | Sağ |
| **EAN kodu** | 8017709297978 |

## Estetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetik** | 50's Style | **Kulp tipi** | Sabit |
| **Renk** | Kırmızı | **Kulp rengi** | Krom |
| **Tasarım** | Yuvarlatılmış | **Logo rengi** | Krom |
| **Son işlemler** | Parlak | **Yan malzeme** | Çelik |
| **Malzeme** | Sıcak şekillendirilmiş | **Yan renk** | Kırmızı |
| **Kulp** | Dış | **Logo** | Applied |

## Buzdolabı bölme özellikleri

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ayarlanabilir raf sayısı** | 2 | **Buzdolap içi aydınlatma** | Evet |
| **Raf malzemesi** | Cam | **İç ışık tipi (buzdolabı)** | LED |

## Buzdolabı İç Kapısı

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı** | 2 | **Şişe rafı sayısı** | 1 |

## Buzdolabının diğer özellikleri

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nem Kontrolü** | No | **Aksesuarlar** | Şişe rafı, Şişe ayırıcı |

## Diğer teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **Sıcaklık kontrolü tipi** | Elektro-mekanik |
| **Kompresör sayısı** | 1 |
| **Soğutucu gaz tipi** | R600a |
| **Kompresör tipi** | Standart |
| **Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)** | 28 g |
| **Foam agent** | Cyclopentane |

## Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019




| | |
|---|---|
| **Yıllık enerji tüketimi** | 88 kWh/a |
| **Enerji verimliliği sınıfı** | E |
| **Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı** | B |
| **Toplam net hacim** | 135 l |
| **Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı** | 135 l |
| **Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **İklim sınıfları** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 96 % |

## Elektrik Bağlantısı

| | |
|---|---|
| **Elektrik bağlantısı derecesi** | 50 W |
| **Akım** | 0,35 A |
| **Voltaj (V)** | 220-240 V |
| **Frekans (Hz)** | 50 Hz |
| **Güç kaynağı kablo uzunluğu** | 180 cm |
| **Fiş** | (F;E) Schuko |

## Lojistik Bilgisi

| | |
|---|---|
| **Genişlik** | 545 mm |
| **Kulpsuz derinlik** | 659 mm |
| **Yükseklik** | 970 mm |
| **Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği** | 842 mm |
| **Kulp ile ürün derinliği** | 701 mm |
| **Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği** | 1085 mm |


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

## Alternative products



**FAB10HRDIT5**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Dekorlu / Özel



**FAB10HRBL5**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Siyah



**FAB10HRPB5**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Pastel mavi



**FAB10HRPK5**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Pembe



**FAB10HRWH5**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Beyaz



**FAB10HRCR5**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Krem



**FAB10HRPG5**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Pastel yeşil

# Symbols glossary



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



A++: A++ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 20'ye kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Enerji verimliliği sınıfı E




LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.