

# FAB10HRRD6



<b>Famiglia</b>	Frigorifero
<b>Installazione</b>	Libera installazione
<b>Categoria</b>	Monoporta
<b>Larghezza di riferimento</b>	Fino a 60 cm
<b>Altezza di riferimento</b>	Fino a 100 cm
<b>Tipo di raffreddamento</b>	Statico
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipo di cerniera</b>	Standard
<b>Posizione cerniera</b>	Destra
<b>Codice EAN</b>	8017709342623



## Estetica

<b>Estetica</b>	50's Style	<b>Tipo Maniglia</b>	Fissa
<b>Colore</b>	Rosso	<b>Colore maniglia</b>	Cromo
<b>Design</b>	Bombato	<b>Colore logo</b>	Cromo
<b>Finitura</b>	Lucido	<b>Materiale fianchi</b>	Lamiera
<b>Materiale Porta</b>	Termoformata	<b>Colore fianchi</b>	Rosso
<b>Maniglia</b>	Esterna	<b>Logo</b>	Applicato

## Allestimento Comparto Frigorifero



<b>Numero ripiani regolabili</b>	2	<b>Illuminazione interna frigo</b>	Sì
<b>Tipologia ripiani regolabili</b>	Cristallo	<b>Tipo illuminazione interna frigo</b>	LED
<b>Nº di luci comparto frigorifero</b>	1		

## Controporta comparto Frigorifero

<b>Numero balconcini regolabili</b>	2	<b>Numero mensole porta-bottiglie</b>	1
-------------------------------------	---	---------------------------------------	---

## Altre dotazioni Frigorifero

<b>Accessori frigorifero</b>	Porta-bottiglie, Separatore lattine
------------------------------	-------------------------------------

## Altre caratteristiche tecniche

<b>Tipo di controllo della temperatura</b>	Elettromeccanico
<b>Numero di compressori</b>	1
<b>Tipo di gas refrigerante</b>	R600a
<b>Tipo di compressore</b>	Standard
<b>Quantità refrigerante (g)</b>	28 g
<b>Agente schiumogeno</b>	Ciclopentano

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

 D	A G		
<b>Consumo annuo di energia</b>	72 kWh/a	<b>Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati</b>	135 l
<b>Classe di efficienza energetica</b>	D	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Classe di emissione di rumore aereo</b>	B	<b>Classe climatica</b>	SN, N, ST, T
<b>Volume totale netto</b>	135 l	<b>IEE</b>	79 %

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	50 W	<b>Frequenza (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corrente</b>	0,35 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	180 cm
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	(F;E) Schuko

## Informazioni Logistiche

<b>Larghezza</b>	545 mm	<b>Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°</b>	842 mm
<b>Profondità del prodotto senza maniglia</b>	659 mm	<b>Profondità del prodotto con maniglia</b>	701 mm
<b>Altezza</b>	970 mm	<b>Profondità del prodotto con porta aperta a 90°</b>	1085 mm



## Prodotti alternativi

**FAB10HRWH6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Bianco

**FAB10HRPB6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Azzurro

**FAB10HRPK6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Rosa

**FAB10HRBL6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Nero

**FAB10HRPG6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Verde pastello

**FAB10HRDIT6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Decorato / Speciale

**FAB10HRCR6**

**Posizione cerniera:** Destra  
Panna

## Glossario simboli



**Sbrinamento automatico:** Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



**Illuminazione interna a LED:** L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



**Classe di efficienza energetica D**