

FAB10HRRD6



| | |
|--------------------|---------------|
| Familie | Koelkast |
| Installatie | Vrijstaand |
| Categorie | Enkeldeurs |
| Referentie breedte | Until 60 cm |
| Referentie hoogte | Until 100 cm |
| Type koeling | Statisch |
| Ontdooien | Automatisch |
| Type scharnier | Standaard |
| Positie scharnier | Rechts |
| EAN-code | 8017709342623 |



Design

| | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Esthetiek | Jaren 50 | Type handvat | Vast |
| Kleur | Rood | Kleur handgreep | Chroom |
| Design | Bol | Kleur logo | Chroom |
| Afwerking | Glanzend | Materiaal zijwanden | Plaatstaal |
| Materiaal deur | Thermisch gevormd kunststof | Kleur zijkanten | Rood |
| Handgreep | Extern | Logo | Geassembleerd |

Uitrusting koelkast



| | | | |
|----------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Aantal verstelbare leggers | 2 | Binnenverlichting koelkast | Ja |
| Shelves material | Glas | Type binnenverlichting koelkast | Led |
| Aantal lampen | 1 | | |

Binnendeur koelkast

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten | 2 | Aantal flessenhouders | 1 |
|---|---|-----------------------|---|


Overige features koelkast

| | | | |
|------------------|----|-------------|---------------------------------|
| Humidity Control | No | Accessoires | Bottle rack, Separatore lattine |
|------------------|----|-------------|---------------------------------|

Overige technische eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type temperatuurcontrole | Elektro-mechanisch |
| Aantal compressoren | 1 |
| Type koelmiddel | R600a |
| Type compressor | Standaard |
| Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 28 g |
| Schuimmiddel | Cyclopentaan |

Performance / Energy Label - Reg. 2019

| | |
|---|--|
|  Energieverbruik per jaar 72 kWh/a | Netto inhoud koelcompartiment(en) 135 l |
| Energie-efficiëntieklasse D | Akoestische geluidsemissie 35 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveau klasse B | Klimaatklasse SN, N, ST, T |
| Totaal netto inhoud 135 l | EEl 79 % |

Elektrische aansluiting

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aansluitwaarde 50 W | Frequentie (Hz) 50 Hz |
| Stroom (A) 0.35 A | Lengte voedingskabel 180 cm |
| Spanning (V) 220-240 V | Stekker (F;E) Schuko |

Logistieke informatie

| | |
|-------------------------------|--|
| Breedte product 545 mm | Productbreedte met deuren maximaal geopend 842 mm |
| Diepte product 659 mm | Productdiepte met handgreep 701 mm |
| Hoogte product 970 mm | Productdiepte met deuren op 90° geopend 1085 mm |



Alternative products



FAB10HRWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB10HRPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB10HRPK6

Positie scharnier: Rechts
Roze



FAB10HRBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB10HRPG6

Positie scharnier: Rechts
Watergroen



FAB10HRDIT6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB10HRCR6

Positie scharnier: Rechts
Crème

Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdoeien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdoeien helemaal niet nodig is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Energy efficiency class D